

赤が彩る食卓の美味しさ

高級感漂う深い赤色を採用したレッドコレクションは、
キッチンやダイニングを華やかに彩り、
いつもの暮らしをさらに楽しくします。



毎日の朝食を彩る

オーブントースター HTO-A2

カリッとふっくら&こんがり
ハイパワー1200W
遠赤ヒーター(上) + 庫内ディンプル加工

▶ 詳しくは P10 へ



ティータイムを彩る

電気ケトル HDK-08

沸とう後の湯温の目安を
赤 橙 緑 の3色ランプでお知らせ
湯温ランプ

▶ 詳しくは P11 へ



食卓を彩る

ホットプレート HP-K1A

少人数にちょうどいい
コンパクトサイズ
プレート(内寸cm) 幅30.6×奥行22.0

▶ 詳しくは P9 へ



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: **0120-8802-28**
FAX: 03-3260-9739

受付時間 9:00~17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2013年4月現在のものです。 開-F42

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)
TEL.03 (3260) 9611 FAX.03 (3260) 9739



ページの中に、素敵なお出逢いがきっとある。

フラメール® Vol.42

日立リビングサプライ



フラメールとは、毎日楽しく暮らすハイセンスな生活者を形容する仏語の「フラメール」と、皆さまへのお便りという意味をこめた「メール」の造語です。

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



扇風機

DCモーター搭載!! 風量8段階調節可能!!

消費電力

**最小消費電力
1.6W**

風量最小運転時
(左右首振りなし)

**最大消費電力
21W**

風量最大運転時
(左右首振りあり)

買ってすぐ使える

組み立て不要

天井付近の空気を
攪拌(かくはん)する

**上方向角度調節
約90°**

ハイポジションタイプ
高さ約110cm

風量
1~8段階

リモコンで
首振り
操作可能

リモコン
タイプ

「長期使用製品
安全表示制度」
対象商品

1 扇風機(DC扇)
(HEF-DC1000) リモコン付

オープン価格*

●サイズ:幅37.1×高さ81.0~110.0×
奥行36.0cm●質量:約4.9kg●消費
電力:21W



シンプルで快適操作

**見やすい表示パネル
& タッチキー※**

※切/入ボタン除く



快適やわらか風量

うちわで扇ぐようなやさしい微風運転

シンプルでスタイリッシュな
デザイン!

8枚羽根

うちわ風
微風運転

ハイポジションタイプ
高さ約110cm

風量
4段階
微弱中強

リモコンで
首振り
操作可能

リモコン
タイプ

「長期使用製品
安全表示制度」
対象商品

5枚羽根

風量
4段階
微弱中強

リモコンで
首振り
操作可能
(HEF-80Rのみ)

リモコン
タイプ

「長期使用製品
安全表示制度」
対象商品

2 扇風機(ハイポジション扇)
(HEF-800HR) リモコン付

オープン価格*

●サイズ:幅37.1×高さ81.0~110.0×
奥行36.0cm●質量:約4.6kg●消費
電力:40/43W(50/60Hz)



3 扇風機(リビング扇)
(HEF-80R) リモコン付

オープン価格*

●サイズ:幅37.1×高さ73.5~95.0×
奥行36.0cm●質量:約3.9kg●消費
電力:40/43W(50/60Hz)



4 扇風機(リビング扇)(HEF-80M)

オープン価格*

●サイズ:幅37.1×高さ73.5~95.0×奥行36.0cm
●質量:約3.8kg●消費電力:38/41W(50/60Hz)



スリムファン

置き場所をえらばない スリムで機能的なデザイン。

微風から強風まで

風量4段階

微 弱 中 強

おやすみも、お目覚めも快適に

**切入同時
タイマー**

生活シーンに合わせて選べる
リズム&おやすみ運転

内部ユニットで
首振り

イメージ
イラスト

首振り時に本体が回らない
首振り動作が気にならない

内部スイング

いたすら防止に
チャイルドロック

リモコンで
内部スイング
操作可能

「長期使用製品
安全表示制度」
対象商品

5 縦形扇風機スリムファン
(HSF-700) リモコン付

オープン価格*

●サイズ:幅28.0×高さ94.0(スタンドベース含
む)×奥行28.0cm●質量:約3.9kg●消費電
力:27/29W(50/60Hz)



除湿機

コンパクトでもカラッと乾燥、しっかり除湿。 屋内での衣類乾燥に大活躍!! 花粉 梅雨 時期、外で干せない時に!

機密性の高い家の結露に
結露セーブモード

風向きを選んで効率よく乾燥
オートルーバー&スポット送風

前方向に50°、上方向なら100°の範囲で集中的に風を送るスポ
ット送風。また、オートルーバーで150°風が上下に移動し、洗濯
物の量に合わせて送風範囲を調整できます。

●ワイド送風で広く乾燥

たくさんの洗濯物を乾かしたい時は、150°のワイド送風で
幅広く乾燥。衣類の乾きムラを抑えられます。

●スポット送風で集中乾燥

少量の洗濯物やすぐに乾かしたい時には、
スポット送風で集中乾燥。前方向と上方向が選べます。

乾かす範囲を
手動で調節できる
左右可変ルーバー
(HJS-8Lのみ)

風を上げる

風をせばめる

量の多い
洗濯物に

ワイド送風

150°

少量を
集中的に

スポット送風

50°

6 除湿機(HJS-8L)

オープン価格*

●サイズ:幅29.0×高さ47.5×奥行17.5cm●
質量:5.5kg●消費電力:630W●タンク容量:
約2.0Lで自動停止●除湿方式:デシカント方式

7 除湿機(HJS-56)

オープン価格*

●サイズ:幅26.9×高さ44.5×奥行17.4cm●
質量:5.1kg●消費電力:460W●タンク容量:
約1.8Lで自動停止●除湿方式:デシカント方式

※除湿機はお部屋を冷やす機能はあり
ません。むしろ運転中は熱を発生し
ますので、室温が上がります。

サーキュレーター

小さなボディで
パワフルに空気循環。
冷暖房の効率アップ!!



冷房の
効率
アップに

暖房の
効率
アップに

8 サーキュレーター(530-J) 在庫品限り

メーカー希望小売価格 **12,390円**(税抜 11,800円)

●サイズ:幅25.0×高さ33.0×奥行23.5cm●質
量:2.0kg●最大消費電力:51/47W(50/60Hz)
製造元:VORNADO 社[W]



ツインファン

こもった空気を換気して、涼しい外気を取り入れる!

「長期使用製品
安全表示制度」
対象商品



換気

送風

9 ツインファン(FMT-200S)

オープン価格*

●サイズ:幅28.2×高さ64.1×奥行16.0cm
●質量:約4.7kg●消費電力:37/43W
(50/60Hz)●OFFタイマー:1/2/4/6/8時
間●取付可能寸法(高さ):69~150cm
製造元:高須産業(株)[W]



床下換気扇&送風攪拌装置

高性能ファンで
床下の悩みを
解消!!

「長期使用製品
安全表示制度」
対象商品

連結端子
接続

適用面積
目安10坪/1台

デジタル
タイマー付
TF-350Sのみ

10 床下換気扇(本体)(TF-350)

11 床下換気扇(3台セット)(TF-350S)




オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅45.0×高さ23.0×奥行18.3cm
(1台)●質量:2.3kg●消費電力:28W
製造元:高須産業(株)[W]

12 送風攪拌装置「スーパースペースファン」(KSF-180)

オープン価格*(工事費別)

●サイズ:φ36.8×高さ23.0cm●質量:3.3kg●消費電力:39/43W
(50/60Hz) 製造元:高須産業(株)[W]



経年劣化に係る安全上のご注意

●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおい
などの製品の変化にご注意ください。

ふとん乾燥機

花粉 梅雨 の季節に大活躍！
「アツとドライ」は、節電コース搭載で機能充実！

熱と風ですばやく、ふっくら
オールシーズン
スピード乾燥 (夏・冬コース)

食事のあとかたづけや、お掃除をしている間にたった約38分※1でふとんのスピード乾燥を実現。ふっくらやさしい仕上がりで、電気代はお財布にもやさしい約9.5円※2です。

ふとん乾燥 約38分
お得な電気代 約9.5円

※1：羊毛ふとん(シングル)冬コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。当社測定による。
※2：新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。

わかりやすい
操作カンタン！マイコンタイプ

操作はボタンでカンタンにセット。また、一目でわかる点灯ランプが使用状態を知らせてくれます。



HFK-SD20 操作パネル

新搭載 消費電力量を抑えた節電コース
ヒーター出力をマイコン制御し、冬コースより消費電力量を約20%節約します。

おっ！かしこい
冬コース(羽・羊毛ふとん)設定時に比べて※3
節電 約20%低減 ※4
さらに家計にやさしい
電気代 約7.6円 ※4

※3：ふとん乾燥時間は、冬コース設定時(約38分)に比べて約60分と長くなります。
※4：羊毛ふとん(シングル)、節電コースの場合。新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。室温20℃、湿度65%の場合。当社測定による。

枕やふとんのすみずみまで均一乾燥
トリプルピローマット

衣類乾燥
カバー付
(HFK-SD20のみ)



(衣類乾燥イメージ)

場所に合せて 置きかたいろいろ

ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置き。収納時はスッキリ収まるタテ・ヨコ置きと、ベッド下や本棚等の狭いスキ間にヒラ置きと、場所に合わせたいろいろな置けます。



ホースの接続口が3ヶ所から選べる

ベッド乾燥時はベッドの配置に合わせて、3ヶ所の接続口からホースを接続できます。



衣類乾燥
カバー付
※HFK-SD20のみ



ローズピンク(P)

ふとん乾燥機
アツとドライ

29 ふとん乾燥機「アツとドライ」
(衣類乾燥カバー付)(HFK-SD20)
オープン価格*

30 ふとん乾燥機「アツとドライ」
(HFK-SD10)
オープン価格*

●サイズ：幅27.5×高さ30.5×奥行16.5cm
●質量：約3.2kg(ふとん乾燥マット含む)
●消費電力：680W

電波時計

CASIO. 温度/湿度計つきで、健康・体調管理に役立つ電波時計。

誤差を電波で受信して常に正しい時刻をキャッチする時計です。

通信総合研究所「日本標準時グループ」が運用する、日本標準時刻電波をキャッチし、常に正しい標準時刻を表示。最低1日1回は受信し、誤差は常に±1秒以内という、時刻合わせ不要の時計です。

高輝度グリーンLEDライト
(常時点灯機能付)。

31 温度湿度計つき置き時計
(DQL-130NJ-8JF)

メーカー希望小売価格 5,775円 (税抜 5,500円)
●サイズ：幅13.3×高さ16.4×奥行6.7cm●質量：410g●使用電池：アルカリ単3乾電池×3個

表示が見やすい大型液晶を採用。

32 温度湿度計つき置き・掛け時計
(ID-52J-7JF)

メーカー希望小売価格 8,400円 (税抜 8,000円)
●サイズ：幅21.2×高さ24.5×奥行2.7cm●質量：約0.8kg●使用電池：マンガン単3乾電池×2個

常時点灯ライト機能付。

33 温度湿度計つき掛け時計
(ITM-800NJ-5JF)

メーカー希望小売価格 15,750円 (税抜 15,000円)
●サイズ：直径35.3×奥行5.9cm●質量：約1.9kg●使用電池：アルカリ単2乾電池×5個

[31]～[33] 製造元：カシオ計算機(株)[W]

CITIZEN.ズレない、狂わない。常に正しい時刻を電波でキャッチ。

朝の強い味方！

34 ネムリーナR05
(4RLA05-019)

メーカー希望小売価格 3,150円 (税抜 3,000円)
●サイズ：幅13.4×高さ12.1×奥行8.0cm●質量：約0.3kg●使用電池：マンガン単2乾電池×1個

自然発光するナチュライト付。

35 ネムリーナM416
(8MY416-019)

メーカー希望小売価格 6,300円 (税抜 6,000円)
●サイズ：直径32.8×奥行4.3cm●質量：約1.1kg●連続秒針●使用電池：アルカリ単3乾電池×2個

定番で人気の掛時計。自然発光するナチュライト付。

36 ネムリーナルック
(4MY645-006)

メーカー希望小売価格 8,925円 (税抜 8,500円)
●サイズ：幅34.0×高さ34.0×奥行5.4cm●質量：約1.3kg●使用電池：マンガン単3乾電池×2個

毎正時メロディ付。スワロフスキー・エレメント回転飾り付。

37 パルミューズクィーンダムDX
(4MN484-023)

メーカー希望小売価格 15,750円 (税抜 15,000円)
●サイズ：幅34.3×高さ51.4×奥行8.3cm●質量：約2.4kg●使用電池：マンガン単2乾電池×4個●18曲入り

[34]～[37] 製造元：リズム時計工業(株)[W]

コードレススチームアイロン

マイコン搭載で便利機能が充実。
コードレススチームアイロン
VEGEE



水タンク 120mL 1200W ブラウン(T)

38 コードレススチームアイロン(CSI-87)
オープン価格*

すっきり収納、たっぷりスチーム
らくらくコードレス。



水タンク 120mL 1200W バイオレット(V)

39 コードレススチームアイロン(CSI-85)
オープン価格*

お手軽コードレス、
スタンダードタイプ。



水タンク 70mL 1100W ブルーグリーン(G)

40 コードレススチームアイロン(CSI-81)
オープン価格*

スタンドの角度を3段階に調節可能
おきらくスタンド

給電台からアイロンをとりやすく、置きやすい。それぞれの姿勢に最適な角度※を設定しました。(CSI-87、CSI-85)
※当社調べ



タテにもヨコにもしまえる新発想
省スペース収納
(CSI-87、CSI-85)



注水カンタン120mLの大容量
カセット式水タンク

給電台のコードもすっきり
コードリール

約10分後に自動的に電源が切れる
オートオフ

オートオフをお知らせします
お知らせブザー

肩口や袖もかけやすい
すいすいコンパクト

すべりの良さが長持ち！
かけ面タンコート※採用

※チタン含有フッ素コート

スチーム
長持ち
ウールも
ふっくら
パワー
スチーム

吊るしたまま
スチームかけ
(※高温時)

ハンガー
スチーム

繊維の温度に合わせて
高温・中温スチーム

※スチーム
増量ボタン
使用時

大きな文字で、しっかり表示
みえるんディスプレイ
(CSI-87)

ドットタイプのバックライト付
液晶ディスプレイを採用。
操作ボタンも大きく配置。


仕様 & 機能比較表	便 利 機 能	か け 面	ス テ ーム
	● 収納時 スタンド 設置時	● 収納時 スタンド 設置時	● 収納時 スタンド 設置時
CSI-87 T	●	●	●
CSI-85 V	●	●	●
CSI-81 G	●	●	●

型 式	CSI-87	CSI-85	CSI-81
消費電力(W)	1,200	1,200	1,100
外形寸法 (幅×高さ×奥行cm)	25.8×20.8×16.0	25.8×20.8×16.0	24.3×20.2×13.0
収納時 (スタンド 設置時)	20.8×13.0×10.6	20.8×13.0×10.6	24.1×11.3×10.2
本体質量(kg)	約2.1	約1.9	約1.2
アイロン本体	約1.0	約0.9	約0.8
タンク容量(mL)	120	120	70

ミシン

人気のロックカッターと糸通し用拡大レンズを搭載した、らくらくコンピュータミシン。

●ウインタッチで30種類の縫い模様がカンタンに選べる。●縫い目の長さ・幅は微調節可能。
●オートボタンホールでおまかせ！
●うれしい説明DVD付。



標準装備
取り外し可能な
大型補助テーブル

標準装備
切りながらがかる！
スーパーラウンド
ロックカッター



41 コンピュータミシン(水平釜タイプ)(HJC-808)
オープン価格*

●サイズ：幅43.8×高さ31.0×奥行20.3cm●質量：約7.2kg●消費電力：65W●付属品：針3本、ボビン3個、糸立て棒、糸ごまクッション2個、糸ごま押え(小)(中)(大)、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ返し、ダーニングプレート、ボタンホール押え、ファスナー押え、かくし縫い押え、ボタン付け押え、端縫い押え、ソフトカバー、電源コード他

製造元:(株)ジャガーインターナショナルコーポレーション[R]
販売元:(株)日立リビングサプライ

よく使う機能のみ搭載！
縫い模様5種類のシンプルミシン。

●直線縫いを中心に基本機能のみセレクト。
実用性を重視したシンプル設計。
●うれしい説明DVD付。



42 電動ミシン(水平釜タイプ)(HJ-118)
オープン価格*

●サイズ：幅35.0×高さ27.6×奥行17.9cm●質量：約5.2kg●消費電力：76W●付属品：針3本、ボビン3個、糸ごま押え、ミシン油、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ返し、ドライバー、ボタンホール押え他

製造元:(株)ジャガーインターナショナルコーポレーション[R]
販売元:(株)日立リビングサプライ

卓上IH調理器



スッキリ
高さ約4.5cm
薄型
デザイン

使いやすい
火力がワンタッチで選べる
一発ボタン
(強火・とろ火のみ)

おいしい
料理に合わせて
約60℃ 約70℃ 約80℃
選べる
保温機能※2



揚げものモードで卓上天ぷらに。※3
とろ火&タイマーで煮込み料理に。
様々な料理ができて一年中大活躍!!

※3:HIT-51にて揚げものの調理を行う際は、(株)フジノ製のFJ-T22Bをお使いください。

ワンタッチ火力切替「一発ボタン」と選べる3段階保温でさらに使いやすく。

薄型
デザイン
当社従来品より約1cm薄い※1
高さ約4.5cmでスッキリ置ける
※1:2010年発売のHIT-31(高さ5.5cm)との比較において

一発
ボタン
便利!!「強火」「とろ火」が
ワンタッチで選べる**一発ボタン**

選べる
保温
新機能!! 料理に合わせて「約60℃」
「約70℃」「約80℃」と選べる保温機能※2

●見やすくわかりやすいワイド液晶
火力の状態、タイマー等の表示が見やすい。

●ボタンが大きいから、使いやすい操作パネル



安全機能
なべ無し自動停止機能
小物検知機能
オートオフ機能
揚げもの1段階加熱調理・2段階
温度過昇防止機能
高温お知らせ表示



ブラック(B)

※表示ランプは撮影用に点灯させています。

[43] 卓上IH調理器(HIT-51)

オープン価格*

●サイズ(約):幅30.0×高さ4.5×奥行36.6cm●
質量:約2.7kg(電源コード含まず)●電源:100V
(50/60Hz)●消費電力:1,400W●火力調節範
囲:[加熱]とろ火〜強火 100W相当〜1,400W(8
段階)・[保温]約60・70・80℃※2(3段階)●揚げ
もの温度:150℃〜200℃(6段階) ※2:温度は目安
です。調理物の種類や量・なべの材質・大きさによ
り実際の温度と異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意 医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。

材 質	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー			
	ステン レス	18-0 タイプ (磁石がつく)		
		18-8・18-10 タイプ (磁石がつかない)		 ※6
	多層 なべ	間に鉄をはさんでいるタイプ 底が18-0 ステンレスのもの (なべ底に磁石がつくもの)		※7
		間に銅やアルミをはさんでいるタイプ (磁石がつかない)		 ※8
	銅・アルミ			 ※8
	ガラス・陶磁器(土鍋など) 直火用魚焼き網 (IH で使えると表示しているものも含む)			

卓上IH調理器 (HIT-51) 使えるなべと○使えないなべ

なべの材質と形状で、使える○使えない×を確認してください。

- IH 調理器には、財団法人 製品安全協会の の付いたなべをおすすめします。
 - 揚げものの調理を行う際は、(株)フジノ製の FJ-T22B [48] をお使いください。
- (なべの説明書をよくお読みになり、なべに適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)

形 状	底が平らな形状		○※4
	底に反りや脚のある形状		×※5
	底が丸い形状 (中華なべなど)		×

※4: 平らな底の直径 約 12〜26cm のもの。 ※5: 反りや脚が約 3mm 以上あるものは使えません。(揚げものの調理は脚がついているものや約1mm以上の反りがあるものは使えません) ※6: なべの種類によっては、火力が強くなったり加熱できないものがあります。 ※7: 間にはさんでいる材質で、火力が変わります。 ※8: マークのあるなべは使用できます。

IHなバリエーションアップ(別売品)

高温乾燥蒸気で調理。早くて簡単、ヘルシー。

44 ドライスチーマー「長寿」(CJ-230)

メーカー希望小売価格 **24,800円**
(税抜 23,619円)

●サイズ: なべ内径23.0×深さ11.0cm
●質量: 約2.7kg(外フタ、中フタ、トレイ含む) 製造元: 関西軽金属工業(株) [R]

満水容量 約4.2L

卓上IH 100V専用

リアルなまでに再現。土鍋風ステンレスなべ。

46 土鍋風ステンレスなべ (FJ-K9)

メーカー希望小売価格 **17,640円**
(税抜 16,800円)

●サイズ: なべ内径23.6×深さ9.3cm●質量: 約2.5kg
製造元: (株)フジノ [R]

満水容量 約3.9L

卓上IH 100V専用

9号 3〜4人用

揚げたての天ぷらを美味しく!

48 天ぷらなべ (FJ-T22B)

メーカー希望小売価格 **3,150円**
(税抜 3,000円)

●サイズ: なべ内径22.0×深さ8.5cm●質量: 約1.2kg
製造元: (株)フジノ [R]

油温 800g

卓上IH 100V専用

きれいに焼き上がる!

45 クッキングベーカー (NQB-3P)

メーカー希望小売価格 **14,700円**
(税抜 14,000円)

●サイズ: なべ内径23.6×深さ12.3cm(ベーカー)3.5cm(深なべ) 6.0cm●質量: [フタ] 約0.7kg [ベーカー] 約0.8kg [深なべ] 約0.8kg
製造元: 関西軽金属工業(株) [R]

3点セット

深なべ フタ ベーカー

卓上IH 100V専用

2〜3人向けの小型サイズ。なべ物はもちろん、煮物、炒め物にも活躍!

47 土鍋風万能なべ 22cm 「ほくほくなべ」 (PC-B22)

メーカー希望小売価格 **21,000円**
(税抜 20,000円)

●サイズ: なべ内径22.0×深さ6.0cm●質量: 約2.0kg
製造元: 関西軽金属工業(株) [R]

満水容量 約2.6L

卓上IH 100V専用

※なべ内径28cm(PC-B28N)メーカー希望小売価格 21,000円(税抜 20,000円)もあります。

使い勝手のよい片手なべ。容量もたっぷり2.3L。

49 片手なべ(146045FJ)

メーカー希望小売価格 **6,825円**
(税抜 6,500円)

●サイズ: なべ内径17.4×深さ9.5cm●質量: 約1.0kg
製造元: (株)フジノ [R]

満水容量 約2.3L

200V専用

ホットプレート

焼く 蒸す 炒める
3枚プレート

コンパクト
タイプ



レッド(R)


スチームトレで魚も野菜もたっぷりヘルシー

スチームトレに食材を並べ、水を入れた平面プレートの上にセット。ガラスふたをして加熱することで、ヘルシーな蒸し料理が食卓で簡単に。

焼肉プレートでヘルシー&クリーン焼肉

余分な油 約70%※カット

焼肉プレートはお肉の余分な油を落とす穴をもうけることで、おいしくカロリーオフ。油がたまらないので、油の飛び散りが少なくテーブル回りも汚れにくい。煙と臭いも抑えます。



油の飛び散り 約70%※カット

[油の飛び散り比較]
飛び散った油を赤く染めています。

平面プレート 焼肉プレート

プレートはイラストで置き換えています。

※HP-YS1平面プレートとの比較(当社調べ、当社基準による)数値は目安です。使用方法により異なります。(HP-YS1のみ)

コンパクトだけでも充分作れる。

- やきそば2人前(2玉)
- あさりの酒蒸し300g(1人前150g)(平面プレート使用時)



[50] ホットプレート(HP-K1A)

全周樹脂ガード	通電ランプ	フッ素コーティングプレート&トレイ
150℃〜250℃ 温度調節	丸洗い油受け皿	専用金属へら & 専用トング付属

オープン価格*

ファミリー
タイプ



中が見えて便利な耐熱ガラスふた



[51] ホットプレート(HP-YS1)

全周樹脂ガード	通電ランプ	フッ素コーティングプレート&トレイ
150℃〜250℃ 温度調節	丸洗いトレイ	専用金属へら付属

オープン価格*

●サイズ: 幅48.8×高さ15.7×奥行37.1cm(平面プレート・ふた含む) ●プレートサイズ(内寸): [平面プレート] 幅37.3×奥行30.6×深さ2.4cm [焼肉プレート] 幅37.3×奥行30.6×深さ1.4cm [スチームトレイ] 幅35.3×奥行29.3×深さ2.7cm ●質量: 約8.0kg(プレート・トレイ含む) ●プレート質量: [平面プレート] 約1.9kg [焼肉プレート] 約1.8kg [スチームトレイ] 約0.5kg ●消費電力: 1,300W

焼肉プレートで **焼く** 穴あきだからカロリーオフ

スチームトレで **蒸す** 水蒸気調理で素材を味わう

平面プレートで **炒める** 焼きそばなど鉄板料理に

HP-K1A HP-K1A HP-K1A

※料理はイメージです。

フィッシュロースター

35cmのサンマが4尾焼ける。魚以外の料理にも活躍! こんがり反射板で最適な焼き加減に。

52 フィッシュロースター(EF-VT40)

メーカー希望小売価格 **18,900円**(税抜 18,000円)

●サイズ: 幅48.5×高さ19.0×奥行29.5cm●焼き網サイズ: 縦35.0×横21.0cm●質量: 約4.7kg●消費電力: 1,300W
製造元: 象印マホービン(株) [R]

魚の煙とニオイを分解するプラチナ触媒

くずさず取り出せる魚取器

グリルなべ

濃縮タイプの鍋つゆ作りや雑炊に便利。水量目盛り付土鍋風なべ。下ごしらえも簡単「直火OK」



[53] グリルなべ(EP-PC10)

メーカー希望小売価格 **13,650円**(税抜 13,000円)

●サイズ: 幅38.5×高さ19.5×奥行35.0cm●質量: 約4.0kg●消費電力: 1,300W
製造元: 象印マホービン(株) [R]

グリルなべ

「煮込む」「炒める」「焼く」「蒸す」「保温」の1台5役。家族でいっぱい食べられる大容量タイプ。



[54] グリルなべ「あじまる」(EP-RT30)

メーカー希望小売価格 **24,150円**(税抜 23,000円)

●サイズ: [深鍋使用時] 幅44.5×高さ20.5×奥行38.0cm [平面プレート・焼肉プレート使用時] 幅42.0×高さ17.5×奥行38.0cm●質量: 約7.0kg●消費電力: 1,350W
製造元: 象印マホービン(株) [R]

オーブントースター

コンパクトなのに、角型パンが3枚同時に焼ける！
4段階の火力設定で、多彩なメニューに対応。



ハイパワー 1200W
カリッとふっくら!
遠赤ヒーター(上) + 庫内ディンプル加工
カリッとこんがり
焼き網の下にオープン皿をスライドイン
お手入れ簡単!

コンパクトなのに
ひろびろ庫内
外形はコンパクトなのに庫内は幅27.0cm、奥行25.5cmのひろびろ設計。ピザは9インチ(約23cm)、グラタン皿なら2枚が一度に焼けます。
角型パン 1 2 3枚
ピザ 9インチ(約23cm)
写真はイメージです。



メタリックレッド(R)
[55] **オーブントースター(HTO-A2)**
オープン価格*

●サイズ:幅31.0×高さ22.6×奥行31.0cm●庫内サイズ:幅27.0×高さ8.5×奥行25.5cm●質量:約3.2kg(付属品(オープン皿)含む)●消費電力:1,200W

ハイパワー 1,200W 遠赤ヒーター(上) 庫内ディンプル加工 角型パン 3枚対応 山形パン 2枚対応

HTO-A2・HTO-A1 共通特長



HTO-A2

カリッと再加熱 表面グリル
買った揚げものも、余分な油をカットしながらカリッと再加熱できます。
油を落として、おもちゃも垂れにくい
メッシュ焼き網
小さな食材も落ちにくく、おもちゃも垂れにくいメッシュ焼き網を採用。両面こんがり焼き上げます。
焼き網の下にオープン皿をスライドイン
油落ちのお手入れカンタン!
汁や油の出る調理のときは、オープン皿を焼き網の下にスライドして入れるだけ。焼き網を外してセットし直す手間が省けてとっても便利です。

揚げものの余分な油をカットして加熱! 油落ちのお手入れカンタン!



ホワイト(W)
[56] **オーブントースター(HTO-A1)**
オープン価格*

●サイズ:幅31.0×高さ22.6×奥行27.0cm●庫内サイズ:幅27.0×高さ8.5×奥行22.5cm●質量:約2.6kg(付属品(オープン皿)含む)●消費電力:1,100W

ハイパワー 1,100W 角型パン 2枚対応 山形パン 2枚対応

電気フライヤー

大容量で、天ぷらや揚げものをおいしく調理! 揚げたてをおいしく食べよう!!
カリッとサクツ
●フタをして揚げるので、油が周囲に飛び散りにくい
●1.7Lの油でカラッと揚がる
●150℃～190℃まで温度調節可能

[58] **電気フライヤー(PC-J901)** [在庫品限り]
メーカー希望小売価格 **25,200円(税抜 24,000円)**
●サイズ:幅26.0×高さ23.5×奥行36.0cm●質量:約3.5kg●使用油量:約1.7L(標準)、約1.2L(最少)●消費電力:1,250W●付属品:バスケットかご、目隠し板、フィルター、電源コード 製造元:関西軽金属工業(株)[R]

製麺機

パスタ、中華麺、うどん。本格的な麺料理が簡単に楽しめます。
2mm カッター 3mm カッター 4mm カッター
[のし]は4段階の厚み調整、「麺切り」は3種類のカッターの組み合わせで好みの厚さ、細さに調整可能。カッターは錆びない素材で水洗いOK。
[60] **製麺機「麺や」(MCS203)**
メーカー希望小売価格 **11,025円(税抜 10,500円)**
●サイズ:幅17.0×高さ22.0×奥行14.0cm●質量:約2.0kg●付属品:2・3・4mmカッター、ハンドル、クランプ、17種類のレシピ 製造元:日本ニーダー(株)[R]

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

電気ケトル(電気やかん)

必要な分だけさっと沸く! 湯温を3色のランプでお知らせ。

カップ一杯(140mL)約73秒^{※1}のスピード沸騰

朝食やティータイム。飲みたいときに、飲みたい分だけさっと沸かせます。沸とう後は自動でヒーターOFF。マイコン搭載で沸とう完了を音でお知らせ。

カップ1杯(140mL) 約73秒^{※1}
満水(800mL) 約4分10秒^{※1}

湯温の目安を色でお知らせ



※湯温ランプ表示イメージ

湯温ランプ

沸とう後のお湯の温度を3色のランプでお知らせします。温度の目安がわかるから、無駄な再沸とうを抑えたり、湯温に合わせていろいろなメニューでお湯を使用できます。

赤:約100～約90℃ 橙:約90～約80℃ 緑:約80～約70℃
●カップ麺 ●コーヒ ●抹茶 ●ジャスミン茶 ●粉ミルク

※沸とう後電源ランプが消灯し、湯温ランプ(赤)が点灯します。※本機は湯沸かし専用です。湯温設定や保温機能はありません。

湯量切替スイッチ

用途に合わせて、大・小2段階の切り替えができます。



ワンタッチ着脱ふた

ふたがワンタッチですずせるので、かんたんにお手入れができます。

給湯レバー

握りやすいハンドルとレバーで楽に注げます。レバーを離せば自動で給湯ロックがかかります。*2

安全機能

転倒湯もれ防止構造*2 給湯レバー自動ロック*2 沸騰・空だき自動OFF 本体が熱くなりにくい本体二重構造



ホワイト(W) レッド(R)

[61] **電気ケトル(HDK-08)**
オープン価格*

●サイズ:幅18.0×高さ21.3×奥行22.1cm(給電台含む)●質量:約1.5kg(給電台含む)●消費電力(湯沸かし時):1,300W(湯温ランプ点灯時):約0.6W(湯温ランプ消灯時):約0.2W

※1:室温23℃、水温23℃ ※2:給湯レバーがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口からお湯が流れ出るおそれがあります。 ※電気ケトルは湯沸かし専用です。保温機能はありません。

ホームベーカリー

本格パンを焼くための機能が充実! コンパクトタイプ!
●簡単メニュー選択。
●そば、うどん、パスタの生地が作れる「麺生地メニュー」搭載。
[57] **ホームベーカリー(BB-KW10)**
メーカー希望小売価格 **39,900円(税抜 38,000円)**
●サイズ:幅22.5×高さ33.5×奥行29.0cm●質量:約6.0kg●消費電力(50/60Hz):[ヒーター]450W[モーター]69/63W●容量:1斤●付属品:計量カップ2個、計量スプーン1個●別売品:象印ホームベーカリー専用パンくらしミックス(1斤分×5袋入り)(BB-MJ10)希望小売価格1,155円(税抜1,100円)、象印ホームベーカリー専用パン用国産小麦粉(1斤分(250g)×5袋入り)(BB-MK10)希望小売価格1,050円(税抜1,000円)※ドライイーストなどのパン用酵母、および砂糖、塩、バターなどは含まれておりませんので、別途ご用意ください。製造元:象印マホービン(株)[R]

電気フライヤー

大容量で、天ぷらや揚げものをおいしく調理! 揚げたてをおいしく食べよう!!
カリッとサクツ
●フタをして揚げるので、油が周囲に飛び散りにくい
●1.7Lの油でカラッと揚がる
●150℃～190℃まで温度調節可能
[58] **電気フライヤー(PC-J901)** [在庫品限り]
メーカー希望小売価格 **25,200円(税抜 24,000円)**
●サイズ:幅26.0×高さ23.5×奥行36.0cm●質量:約3.5kg●使用油量:約1.7L(標準)、約1.2L(最少)●消費電力:1,250W●付属品:バスケットかご、目隠し板、フィルター、電源コード 製造元:関西軽金属工業(株)[R]

バラエティサンドメーカー

おうちで楽しくお菓子作り! それ1台でワッフルもホットサンドもたい焼きも楽しめる!!
[62] **バラエティサンドメーカー(VSW-450-W)**
オープン価格*
●サイズ:幅24.5×高さ11.0×奥行25.5cm(ワッフルプレート含む)●質量:約2.7kg(ワッフルプレート含む)●消費電力:900W●別売品:マドレーヌプレート(PVWH-10-MD)、ピッツェルプレート(PVWH-10-PZ)、タルトレットプレート(PVWH-10-TR)、パニーニプレート(PVWH-10-PN)、ドーナツプレート(PVWH-10-DT)、パンケーキプレート(PVWH-10-PK)いずれも2枚組 希望小売価格2,625円(税抜2,500円) 製造元:(株)三栄コーポレーション [A]

フードプロセッサー

「きざむ」「する」「まぜる」「くたく」「あわだてる」「こねる」「おろす」の1台7役!
低速約800回転～高速約3000回転/分。スピードダイヤル調節で、粉砕や液体攪拌など多彩な食材処理を行います。
[63] **フードプロセッサー(MB-MM22)**
オープン価格*
●サイズ:幅21.0×高さ25.0×奥行16.0cm●質量:約3.1kg●最大調理量:500g(ハンバーグのたねの場合)500mL(液体処理の場合)●消費電力:140W●付属品:スパチュラ、グレーター、ウェットパッキン 製造元:山本電気(株)[R]

キッチンニーダー

とってもおいしい、まさにプロの手ごね。最大800gの大容量。パンなら一度に約3斤、うどん・そば・お餅もできます!
37種類のレシピ集付
[59] **キッチンニーダー(KK81)** [在庫品限り]
メーカー希望小売価格 **35,490円(税抜 33,800円)**
●サイズ:幅37.0×高さ32.0×奥行23.0cm●質量:約5.5kg●粉容量:250～800g●消費電力:105/115W(50/60Hz)●付属品:ドームふた、37種類のレシピ 製造元:日本ニーダー(株)[R]

製麺機

パスタ、中華麺、うどん。本格的な麺料理が簡単に楽しめます。
2mm カッター 3mm カッター 4mm カッター
[のし]は4段階の厚み調整、「麺切り」は3種類のカッターの組み合わせで好みの厚さ、細さに調整可能。カッターは錆びない素材で水洗いOK。
[60] **製麺機「麺や」(MCS203)**
メーカー希望小売価格 **11,025円(税抜 10,500円)**
●サイズ:幅17.0×高さ22.0×奥行14.0cm●質量:約2.0kg●付属品:2・3・4mmカッター、ハンドル、クランプ、17種類のレシピ 製造元:日本ニーダー(株)[R]

家庭用精米機

いつもの白米も、玄米も、新鮮さがその美味しさの条件。
匠味米 道場六三郎 プロデュース
[64] **精米機(MB-RC23)**
オープン価格*
●サイズ:幅20.0×高さ23.8×奥行27.4cm●質量:約3.1kg●消費電力:300W●定格時間:10分●最大容量:5合(825g)玄米時●付属品:計量カップ 製造元:山本電気(株)[R]

おかゆメーカー

全がゆからとうふ、ヨーグルトまで健康メニュー充実。
調理メニュー
全がゆ(お米・ご飯から) 玄米がゆ とうふ ヨーグルト
全がゆ茶碗 約2～5杯分
[65] **マイコンおかゆメーカー(EG-DA02)**
メーカー希望小売価格 **13,650円(税抜 13,000円)**
●サイズ:幅20.0×高さ18.5×奥行21.0cm●質量:約1.0kg●最大容量:約0.18L(全がゆ)、約300g(ごはんがゆ)、約0.09L(玄米がゆ)、約0.5L(ヨーグルト)、約0.3L(とうふ)●消費電力:300W 製造元:象印マホービン(株)[R]

電気ポット

電気ですべてまほうびんで保温。省エネVE構造。

3.0L

トリプルセーブ
沸かし※
5段階保温
温度設定
節約
タイマー
5段階
カフェ
ドリップ
給湯
プラチナ
フッ素
加工内容器
エコ
沸かし
見張り番

66

マイコン沸とうVE電気まほうびん(CV-PT30)

メーカー希望小売価格

24,150円(税抜 23,000円)

●サイズ:幅22.5×高さ29.5×奥行31.0cm●質量:約3.2kg●消費電力(沸かし時)905W
※:98℃保温、まほうびん(CD-XBは「保温切り」)を選択の場合、トリプルセーブ沸かしは選択できません。
[66]・[67] 製造元:象印マホービン(株)[R]

トリプルセーブ沸かし※
4段階保温
温度設定
節約
タイマー
保温
切り

2.2L

67

マイコン沸とう電動ポット(CD-XB22)

メーカー希望小売価格

11,550円(税抜 11,000円)

●サイズ:幅21.0×高さ26.0×奥行28.5cm●質量:約2.1kg●消費電力(沸かし時):905W
[66]・[67] 製造元:象印マホービン(株)[R]

コーヒーメーカー

ペーパーフィルター不要のメッシュフィルター採用。

保温
保冷
ドリップ
ストップ
機構

68

コーヒーメーカー(ECE-1001)

8CUPタイプ

オープン価格*

●サイズ:幅17.5×高さ36.0×奥行27.0cm(ポット・ハンドル含む)●質量:約2.5kg●容量:1,000mL●消費電力:700W 製造元:サームス(株)[R]
※:カップ1杯約120mL

コーヒーメーカー

3段階の濃さに調節できる機能を搭載。真空2重瓶(まほうびん構造)のステンレスサーバー。

浄水
フィルター
はすせる
水タンク

69

コーヒーメーカー(EC-KS50)

5CUPタイプ

メーカー希望小売価格

15,750円(税抜 15,000円)

●サイズ:幅24.0×高さ31.5×奥行16.5cm●質量:約2.4kg●容量:675mL●消費電力:650W

挽きたての味と香りを楽しめる「ミル付き」。

ダブル加熱
95℃抽出
浄水
フィルター
はすせる
水タンク

70

コーヒーメーカー(EC-VL60)

6CUPタイプ

メーカー希望小売価格

10,500円(税抜 10,000円)

●サイズ:幅28.0×高さ31.0×奥行16.5cm●質量:約2.5kg●容量:【コーヒーメーカー部】810mL【ミル部】42g●消費電力:【コーヒーメーカー部】650W【ミル部】100W

コクと香りを豊かに引き出す、ダブル加熱95℃抽出。

ダブル加熱
95℃抽出
浄水
フィルター
はすせる
水タンク

71

コーヒーメーカー(EC-AJ60)

6CUPタイプ

メーカー希望小売価格

6,300円(税抜 6,000円)

●サイズ:幅23.0×高さ28.0×奥行15.5cm●質量:約1.7kg●容量:810mL●消費電力:650W

バスケットをそのまま注げる。水タンクをはすして給水・お手入れ簡単。

浄水
フィルター
はすせる
水タンク

72

コーヒーメーカー(EC-GA40)

4CUPタイプ

メーカー希望小売価格

5,565円(税抜 5,300円)

●サイズ:幅21.5×高さ23.5×奥行15.0cm●質量:約1.3kg●容量:540mL●消費電力:650W

※1:標準コースと比較して

※1:カルキ初期除去率98%(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD65)に基づき試験を行った値。※2:コーヒー抽出温度安定時の最高温度が95℃、98℃以上。測定条件は、定格電力水温20℃室温20℃。温度測定箇所は、ドリップしたバスケット内のコーヒー粉中央。※3:カップ1杯約120mL
[69]~[72] 製造元:象印マホービン(株)[R]

ジューサー／ミルつきミキサー

食材を搾って100%ジュースと繊維質に分ける!

ジューサーは分解してすみずみまで丸洗いができる!(本体は丸洗いができません)

73

ジューサー(BM-JG05)

メーカー希望小売価格

16,800円(税抜 16,000円)

●サイズ:幅20.0×高さ28.0×奥行25.5cm●質量:約3.0kg●消費電力:135W●容量:0.45L 製造元:象印マホービン(株)[R]

安全ダブルロック構造と、お手入れカンタンなガラス容器。

Wフィンチタン
カッター
ウェットもドライ
ミル
ふたつき
ミル容器
カチンカチンお茶ミル
なめらかファイバー
ミキサー

74

ミルつきミキサー(BM-RS08)

メーカー希望小売価格

15,750円(税抜 15,000円)

●サイズ:幅21.0×高さ36.0×奥行15.5cm●質量:約2.9kg●消費電力:225W●容量:【ミキサー】0.75L【ミル】0.2L【お茶ミル】20g 製造元:象印マホービン(株)[R]

真空ストッカー

スイッチを押すだけ!真空調理で時短&節約クッキング!料理のお悩みはありませんか?

●時短調理に最適
調味液の浸透スピードがアップ
真空保存状態 通常の状態
厚さ10mmの太根を30分浸した場合の断面
調味液が中心までしっかり浸透しています。
●食材の風味を守ります
食品への酸化を抑制します
食品が酸化している状態
酸素の付着を減らし酸化を抑えます
真空
食品
※賞味・消費期限を延ばす効果はありません。 ※イメージ図

簡単!スイッチオン
小型真空ポンプ内蔵
単3乾電池4本で手軽に使えます。

75

真空ストッカー「エアレス」4点セット(VU-01SET4)

メーカー希望小売価格

14,616円(税抜 13,920円)

●本体サイズ(約):φ7.2×高さ10.8cm●本体質量:約0.3kg(電池含まず)●セット内容:エアレス本体、専用真空容器(1,000ml)、専用真空容器スクエア(900ml)、専用真空バックM(約23×27cm)(10枚セット)、調理レシピ●使用電池:アルカリ単3乾電池4個 製造元:多田プラスチック工業(株)(W)

食器乾燥器

「送風仕上げコース」なら、電気代約40%※1節約。熱風乾燥後、ヒーターを切って送風で仕上げるので電気代が節約できます!

●高温に弱い樹脂の食器も乾燥できる「ソフト乾燥コース」
●汚れがつきにくい「ステンレストレー、かご、はし立て」

76

食器乾燥器(EY-SA60)

メーカー希望小売価格

26,250円(税抜 25,000円)(工事費別)

●サイズ:幅52.0×高さ41.0×奥行41.5cm●質量:約6.0kg●消費電力:330W
※1:標準コースと比較して

77

食器乾燥器(EY-JE50)

メーカー希望小売価格

18,900円(税抜 18,000円)(工事費別)

●サイズ:幅41.5×高さ36.0×奥行33.5cm●質量:約3.7kg●消費電力:290W
※2:乾燥ユニット除く ※3:試験機関:(社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801/試験結果:99.8%の抗菌効果/対象箇所:水受け/抗菌の方法:Ag+/試験番号:0804-8113

5人分
食器27点

(社)日本電機工業会
新基準による

排水ホースつき
水受けにたまった水を捨てる手間が省け、水受けの水があふれる心配もないので便利です。

排水ホース

※耐熱表示(90℃以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属箔で模様つけた食器は、食器乾燥器の使用を避けてください。変色、くもり、破損のおそれがあります。

ガステーブル

温調機能&グリルタイマー付きコンロ。

NEW

水無し両面焼
ホーロー
フラット
グリル
掃除
の
簡単
温度調節機能
グリル調理
タイマー
炊飯機能
グリル加熱
防止センサー

78

ガステーブル(水無し両面焼き) (KGM62VT-TGL/R)

オープン価格*

●サイズ:幅59.6×高さ18.0×奥行48.9(45.9)※cm●質量:14.0kg●ガス消費量:[都市ガス]8.60kW 製造元:リンナイ(株)[R]
※本体サイズの奥行ゴム接続口を含めた外形寸法。括弧内はゴム接続口を含めない寸法。

[80]・[81] 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

ガス瞬間湯沸器

安全装置が充実した小型湯沸器。

79

ガス瞬間湯沸器(RUS-V561)

オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅29.0×高さ36.8×奥行13.6cm●質量:約5.4kg●ガス消費量:[都市ガス]約10.5kW 製造元:リンナイ(株)[R]

ガス瞬間湯沸器をご使用の際には、必ず換気扇やレンジフードのファンを回すか、窓を開けて換気を行うようお願い申し上げます。

※ガス瞬間湯沸器は、消安法に基づき平成21年4月1日よりスタートした、「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。この法律では、所有者登録と一定期間後の点検(有償)が求められております。点検料金の内訳、金額の目安、その他の詳細は専用ホームページよりご覧ください。
http://www.rinnai.co.jp/safety/ ・取付けは必ず資格のある方がおこなってください。
[リンナイ製ガス湯沸器の長期使用安全点検に関するご相談窓口]
リンナイ(株)製品点検センター:〒454-0802愛知県名古屋市中川区福住町2-26
フリーダイヤル:0120-493-110 受付時間:平日9:00~17:30(土日・祝日など指定休日を除く)

飲食店用機器

庫内は約65~75℃で、タオルはいつもあったか。

●おしぼりを温めたいとき
●病院、介護施設、理容店、美容院などに
●工場や作業場の休憩場所に

80

タオルポット(HT-35SWA/SBA)

オープン価格*

●サイズ:[外形寸法]幅33.0×高さ25.1×奥行26.0cm [内形寸法]幅26.0×高さ14.5×奥行17.1cm●質量:4.8kg●消費電力:205W

81

タオルポット(HT-50SA)

オープン価格*

●サイズ:[外形寸法]幅46.4×高さ30.5×奥行29.0cm [内形寸法]幅35.0×高さ14.0×奥行17.5cm●質量:7.0kg●消費電力:205W●紫外線ランプ付(HT-50BSA)
※70羽のおしぼり使用時。

家庭用小型フリーザー

冷気が逃げにくいので、食品の長期保存に便利。

82

チェストフリーザー(JH94CR)

メーカー希望小売価格

81,900円(税抜 78,000円)

●サイズ:幅56.0×高さ83.5×奥行53.0cm●質量:29.7kg●消費電力:58W●付属品:バスケット1個・ヘラ1本付 製造元:日本ゼネラル・アプライアンス(株)[W]

マッサージチェア

温めてほぐす。心地よさを追求した充実のくつろぎ性能。 RelaxSolution

新メカ

極メカ4D

カンタン 見やすい 使いやすい
フルカラー液晶リモコン



マイスター制御



ひとめでわかるフルカラー表示



〈組立前最小寸法〉



なめらかで緩急のあるマッサージを実現!

プロのマッサージ師の手技を目指し、もみメカユニット「極メカ」をさらに熟成。3D(上下、左右、前後)の動きすべてに動作時間のコントロールを実現することで、まるで「人の手」に揉まれているような、深く味わいのあるマッサージを可能に。



効能・効果 ●あんま、マッサージの代用。

- ◎疲労回復 ◎血行促進
- ◎筋肉の疲れをとる ◎筋肉のコリをほぐす
- ◎神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

NEW 脚部3段式
アウトマン

アンクルスライド機構

3段に分かれた脚部マッサージの2段目を電動でスライドさせることで、お好みの部位に合わせて自由にマッサージ。



最大180mm調節可能

電動スライド+スプリングスライド

最大105mm

スプリングスライド

最大75mm

イメージ図

医療機器認証番号:224AABZX00049000

110 マッサージチェア(SK5-5500)


メーカー希望小売価格 560,000円(税抜 533,333円)

●サイズ(約):幅82.0×高さ126.0×奥行128.0cm〔リクライニング時〕幅82.0×高さ79.0×奥行205.0cm●質量:約86.0kg●消費電力:165W(ヒーター55W)製造販売元:(株)フジ医療器[W]

からだ全身、しっかりマッサージ。
充実のマッサージ機能をフル装備。

GRIP式メカ

上下左右、前後の動きを取り入れた、独自メカ。



イメージ図



カラー液晶リモコン

腕 エアーマッサージ 後部調節2段階

腕 エアーマッサージ完全収納



脚部長さスライド調節

前方約10cm

約10cm

イメージ図

骨盤周りのマッサージ

もも横、座エアーマッサージの組み合わせ動作で、骨盤周りの筋肉を「横から」+「下から」包み込むようにマッサージ。

イメージ図

医療機器認証番号:223AGBZX00168A01

111 マッサージチェア(SK5-800)

在庫品限り

メーカー希望小売価格 420,000円(税抜 400,000円)

●サイズ(約):幅68.0×高さ112.0×奥行106.0cm〔リクライニング時〕幅68.0×高さ80.0×奥行186.0cm●質量:約76.0kg●消費電力:150W製造販売元:(株)フジ医療器[W]

くつろぎとマッサージを両立した「リラクゼーションソファ」。



快適なフィット感が得られる「カーブトラック」採用。



ブラック(K)

フロートポジション

体圧が分散し、よりリラックスした滞在性を実現しました。



医療機器認証番号:223AGBZX00207A01

112 マッサージチェア(SK5-60ZG)

メーカー希望小売価格 318,000円(税抜 302,857円)

●サイズ(約):幅68.0×高さ106.0×奥行110.0cm〔リクライニング時〕幅68.0×高さ83.0×奥行174.0cm●質量:約79.0kg●消費電力:120W製造販売元:(株)フジ医療器[W]

- ボディラインにフィットする「カーブトラック」採用
- ムダなリクライニングスペースをとらない「ZEROウォール」仕様

医療機器認証番号:223AGBZX00044000

113 マッサージチェア(CHD-8600)

メーカー希望小売価格 118,000円(税抜 112,381円)

●サイズ(約):幅70.0×高さ100.0×奥行120.0cm〔リクライニング時〕幅70.0×高さ80.0×奥行165.0cm●質量:約47.0kg●消費電力:75W

製造販売元:大東電機工業(株)販売元:スライヴ(株)[W]

座イスマッサージャー

エアバッグ搭載「座イス型マッサージャー」。

ほどこい心地よさのエアーマッサージ

エアバッグによる大きくゆったりとした動きのマッサージで、疲れのたまりやすい背・腰まわりをやさしくほぐします。

頭・背・足の3ヶ所に各14段階のリクライニング



お好みの角度・姿勢に細かく調節できます。

ダークブラウン(T)

お好みで選べるエア・パイプ6コース

自動コース
エアバッグとパイプレーターを組み合わせたマッサージ

パイプコース
パイプレーターでマッサージ

医療機器認証番号:222AGBZX00232000

114 エア座イスマッサージャー(HZM-100)

本体希望小売価格 26,250円(税抜 25,000円)

●サイズ(約):幅55.0×高さ11.0~78.0×奥行95.0~150.0cm●質量:約9.5kg●消費電力:20W●使用可能範囲:〔身長〕約185cm迄〔体重〕約90kg迄製造販売元:(株)惣田製作所販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

エアーマッサージ器

センターエアバッグからはじまる、多彩なマッサージ。

PeaceSleepDX

ピースリープデラックス

電気
マッサージ器
電位治療
制御加工

ヒーター
除湿機能

SEK

医療機器認証番号:222AGBZX00297A01



●マッサージ機能

新発想

センターエアバッグシステム

背すじ周辺の筋肉は、常に緊張しやすい状態にあります。この筋肉を重点的にケアします。

新機能

●寝具内環境

除湿機能

(ヒーター+エア)

●電位治療機能

電位治療とは、身体のまわりに電界を発生させて治療する治療法です。

イメージ図

イメージ図

電気マッサージ器の効能・効果

- あんま、マッサージの代用。
- ◎疲労回復 ◎血行促進 ◎筋肉の疲れをとる
- ◎筋肉のコリをほぐす
- ◎神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

電位治療の効能・効果

- 頭痛・肩コリ・不眠症及び慢性便秘の緩解。

115 エアーマッサージ器「ピースリープDX」(DF-513)

メーカー希望小売価格 350,000円(税抜 333,334円)

●サイズ(約):幅95.0×長さ200.0×厚さ8.0cm●質量:約14.0kg●消費電力:最大125W〔マッサージ器〕64W〔電位〕5W〔ヒーター〕75W製造販売元:(株)フジ医療器[W]

からだにやさしい本格エアーマッサージ。 PeaceSleep

電気
マッサージ器
ヒーター
制御加工



116 エアーマッサージ器「ピースリープ」(DF-313)

メーカー希望小売価格 270,000円(税抜 257,143円)

●サイズ(約):幅95.0×長さ200.0×厚さ8.0cm●質量:約14.0kg●消費電力:最大125W〔マッサージ器〕68W〔ヒーター〕75W製造販売元:(株)フジ医療器[W]

医療機器認証番号:221AGBZX00246000

健康枕

快適な眠り&自宅でセルフ指圧もできる枕。

首や肩のこりにオススメ



頰椎・首・頭をやさしく支える健康枕

健康枕

快適な眠り&自宅でセルフ指圧もできる枕。

首や肩のこりにオススメ

表面メッシュでムレにくい サイドマチ付き構造

117 健康枕(O6-KPL3710L)

メーカー希望小売価格 10,500円(税抜 10,000円)

●サイズ:40.0×60.0cm●素材:[側地]表裏面:ポリエステル100% 内部:ポリエステル65%、綿35%〔詰め物〕ポリエチレン100% 製造元:(株)京都西川[R]

寝具

夏を快適に過ごす寝具。「クールフィール28」と「ローズアイス」。 京都西川

「京都西川」と「東洋紡」が共同開発した湿度コントロール寝具。夏の寝苦しさの原因となる寝床内の多湿を解消。湿気を積極的に吸収・発散させることで不快感を抑えます。



クールフィール28は湿気を積極的に放出します



寝床内湿度-19%

Clean ホコリが出にくい

-19%

28℃~26℃

28℃環境でもここよく

快適の秘密
湿気を積極的に放出する素材。一般的な夏用ダウンケットと比較して、寝床内の湿度を19%低く抑えることができました。

汗をすばやく吸収・拡散、ベタつきにくい!

クールフィール28 [カラー] ブルー

	型式	本体寸法(cm)	素材	メーカー希望小売価格
肌ふとん	118 4J9160-SL	150×210	〔プリント面〕 ポリエステル70% 綿30%	31,500円(税抜 30,000円)
クールケット	119 4J9160-140140	140×140	〔無地〕 ポリエステル60% ナイロン40%	21,000円(税抜 20,000円)
クォーターケット	120 4J9160-65100	65×100	〔詰めもの〕 ポリエステル60% 指定外繊維(アクリル系繊維)40%	8,400円(税抜 8,000円)
敷きパッド	121 4J9160-SHIKI	100×205		24,150円(税抜 23,000円)
ピロパッド	122 4J9160-3550	35×50		3,675円(税抜 3,500円)

ムレにくくやさしい肌ざわり。エアコンの苦手な方に!

クールフィール28F [カラー] ピンク

	型式	本体寸法(cm)	素材	メーカー希望小売価格
肌ふとん	123 4J9170-SL	150×210	〔プリント面〕 綿34%・レーヨン34% ポリエステル32%	31,500円(税抜 30,000円)
クールケット	124 4J9170-140140	140×140	〔無地〕 ポリエステル60% ナイロン40%	21,000円(税抜 20,000円)
クォーターケット	125 4J9170-65100	65×100	〔詰めもの〕 ポリエステル60% 指定外繊維(アクリル系繊維)40%	8,400円(税抜 8,000円)
敷きパッド	126 4J9170-SHIKI	100×205		24,150円(税抜 23,000円)
ピロパッド	127 4J9170-3550	35×50		3,675円(税抜 3,500円)

※肌ふとん、クールケット、クォーターケットの違いはサイズです。

快適さの秘密は、ヒンヤリ接触冷感生地と通気力のよい素材。カラダの熱をすばやく拡散します。

ローズアイス [カラー] アイスブルー

	型式	本体寸法(cm)	素材	メーカー希望小売価格
敷きパッド(シングル)	128 DN-40S	100×205	〔表面〕 ポリエチレン100% 〔中間層〕 ナイロン100% 〔裏面〕 ポリエステル100%	29,400円(税抜 28,000円)
敷きパッド(ダブル)	129 DN-40D	140×205		44,100円(税抜 42,000円)
敷きパッド(ハーフ)	130 DN-40HF	100×100		15,750円(税抜 15,000円)



118~130 製造元:(株)京都西川[W]

ナノイオンドライヤー

NANOSILKY

WARM(節電)モード搭載。消費電力量をおさえて髪を乾燥。

フェアリーピンク(P) アーバンブラウン(T)

NEW

ナノイオン

※1 1.3m³/分 大風量

※2 WARM 節電 モード

131 ナノイオンドライヤー (HD-N7730)

オープン価格*

※1: TURBO時(ノズルなしの状態)

新搭載 WARM 節電 モード※2

風量はそのまま、温度を抑えたWARM(節電)モード※2。HOTモードより消費電力量を約30%※3抑えます。

※2: 乾燥時間はHOTモードに比べて約1.3倍長くなります。
※3: 使用条件: 家族構成4人(男性2人、女性2人)、1日2回/人使用の場合、TURBO・HOTモード0.96kWh(48分/日使用時)とTURBO・WARM(節電)モード0.68kWh(62分/日使用時)との比較。室温約20℃、湿度約35%の場合。(当社調べ、当社基準による)使用条件により異なります。

節電 約30% 低減※3

ナノシルキーで髪エステ効果

艶のない髪は、キューティクルがめくれ水分が流出した状態です。水分を含んだナノイオンでヘアードライすることにより、髪のキューティクルをひきしめ、水分を髪にとどめることで強度や艶も増して、輝くすこやかで美しい髪へ。

うるおいをとけ、光沢あるツヤ髪へ。※4

キューティクルをひきしめ、強い髪へ。※5

※4: 髪のツヤ約30%アップ。(当社調べ、当社基準による)洗髪乾燥後の毛髪輝度変化を輝度測定器を用い、HD-N7730ナノイオンを使用した場合と使用しない場合の比較。髪への効果には、個人差があります。
※5: 髪の強度約15%アップ。(当社調べ、当社基準による)切断強度を引張試験機を用い、HD-N7730のナノイオンを使用した場合と使用しない場合の比較。髪への効果には、個人差があります。

ナノイオンとは?

ナノイオンとは、ベルチエ素子で空気中の水分を凝集させた微細な水の粒子にダブルのマイナスイオン発生電極で多量に発生したマイナスイオンを帯電させたナノサイズの水分を含んだイオンです。水分を含んだナノイオンが髪にうるおいを与えます。

ナノイオン

ベルチエ素子

マイナスイオン発生電極(ダブル搭載)

イメージ図※

*吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のナノイオンは目に見えません。

クセづけしやすいセットノズル

ノズルの先端を絞ることで風と熱を集中し、髪をセットしやすい新形状ノズルです。

大風量ですばやく乾燥

最大1.3m³/分の大風量※1で、すばやく乾燥ができます。

型式	サイズ(cm)(ノズル含む) (幅×高さ×奥行)	質量(g) (ノズルなし)	消費電力(w)	風量	ベルチエ ユニット	セット ノズル	HOT	スイッチ WARM	COOL	切替 スイッチ
131 HD-N7730	23.7×23.5×8.3	約570	1,200・650	1.3m³/分	●	●	●	●	●	TURBO/SET

マイナスイオンドライヤー

IONCARE

業界トップクラス※6の大風量。※6: 2013年2月現在。当社調べ。

大風量ですばやくドライ。

使いやすいコンパクトタイプ。

手のひらサイズコンパクトミニ セットノズル

ゴールド(N) ピンク(P) ホワイト(W)

134 マイナスイオンドライヤー (HD-N3310)

オープン価格*

135 マイナスイオンドライヤー (HD-N1240)

オープン価格*

132 マイナスイオンドライヤー (HD-N5610)

オープン価格*

133 マイナスイオンドライヤー (HD-N5300)

オープン価格*

※7: TURBO時(ノズルなしの状態) ※8: 乾燥時間はHOTモードに比べて約1.3倍長くなります。

型式	サイズ(cm)(ノズル含む) (幅×高さ×奥行)	質量(g) (ノズルなし)	消費電力(w)	風量	マイナスイオン	スイッチ	切替 スイッチ
132 HD-N5610	21.1×21.6×8.8	約495	1,200・700	1.8m³/分	●(ダブル)	HOT WARM TURBO(DRY) DRY (HAIR) SET COOL	TURBO/SET
133 HD-N5300	20.0×21.5×8.6	約470	1,200・600	1.3m³/分	●(ダブル)		
134 HD-N3310	15.7×19.0×7.0	約400	1,200・600	1.0m³/分	●		
135 HD-N1240	18.4×18.3×7.4	約370	1,200・600	1.0m³/分	●		

リップエステ

リップエステで、スッピンくちびるに自信あり。LipCrie

イオンクレンジングと温熱ケアでおうちでしっかりくちびるエステ。

イオンクレンジング 温熱ケア

●ふだんお使いの化粧水とリップクリームが使用可能。
●イオンクレンジングも温熱ケアも、それぞれ2分たつとブザーが鳴り、自動オフ。

クレンジングや洗顔では落としきれない、くちびるに残った化粧品や汚れもすっきり。

温熱ヘッドで、くちびるを温めながらケア。

136 リップエステ(NR-700)

オープン価格*

●サイズ: 幅2.5×高さ16.3×奥行2.5cm ●質量: 約80g(乾電池含む) ●電源: アルカリ単3×1個(別売) ●温熱表示: 準備中(オレンジ色LED点滅)、適温(オレンジ色LED点灯) ●イオンクレンジング表示: LED点灯(緑色) ●電池寿命: 約3週間(周囲温度25℃の時、各モード(2分間)1日各1回約4分間使用の場合)

スリムなデザインで、外出先でも手軽にくちびるエステ。

温熱ケア

●ふだんお使いのリップクリームが使用可能。
●携帯しやすいスリムサイズ。通勤、デート、旅行におすすめ。

137 リップエステ(NR-500)

オープン価格*

●サイズ: 幅1.5×高さ14.0×奥行1.4cm ●質量: 約30g(乾電池含む) ●電源: アルカリ単4×1個(別売) ●温熱表示: 点灯 ●電池寿命: 約3週間(周囲温度25℃の時、1日1回約2分間使用の場合)

保湿サポート器

毛穴のクレンジングと保湿をサポート。美肌ライフに合わせて選べる、ふたつのハダクリエ。

HadaCrie

ハダクリエ

クールエステモード

冷却して毛穴をひきしめる

オートオフ機能 5分間使用後自動停止※1

2段階の強弱モード

138 交流式保湿サポート器 (CM-N1000)

オープン価格*

●サイズ: 幅5.0×高さ16.0×奥行5.6cm ●質量: 約170g ●電源: AC100-120V ●付属品: 電源アダプター、リング(2個)

リフレッシュモード

週に一度、お肌のリフレッシュケア

オートオフ機能 5分間使用後自動停止

2段階の強弱モード

139 保湿サポート器 (CM-N810)

オープン価格*

●サイズ: 幅4.7×高さ13.3×奥行3.7cm ●質量: 約85g ●電源: AC100-240V ●付属品: 電源アダプター、リング(2個)、スタンド

クレンジングモード

毛穴の汚れすっきり

マイクロパットモード 保湿成分を浸透しやすく

モイストアップモード お肌をしっかり保湿ケア

(CM-N1000・CM-N810共通)

イオンクレンジング器

毎日3分間の毛穴クレンジング。FACECrie フェイスクリエ

国内外の旅行に便利なフリー電圧の充電・交流式両用。

充電・交流式両用

充電式水素電池

100-240V

5時間充電・交流式両用 約1ヵ月間使用可能(1日3分)

オートオフ機能 3分間使用後自動停止

4段階の強弱モード

140 イオンクレンジング器(NC-561) [在庫品限り]

オープン価格*

●サイズ: 幅4.1×高さ13.3×奥行3.3cm ●質量: 約90g ●電源: AC100-240V ●付属品: 電源アダプター

手軽に持ち歩ける乾電池式。

電池寿命 約10ヵ月間(1日3分)

オートオフ機能 3分間使用後自動停止

4段階の強弱モード

141 イオンクレンジング器(NC-551)

オープン価格*

●サイズ: 幅4.7×高さ13.2×奥行3.2cm ●質量: 約90g(乾電池含む) ●電源: アルカリ単4×2個(別売)

フェイスシェーバー・まつ毛カッター

まゆ毛とうぶ毛のケア。
MAYUCRiE
マユクリエ

まゆ毛用
刃幅 2mm
うぶ毛用
刃幅 2.5mm

パールホワイト(W)
パールブラック(B)
パールブラウン(T)

142 フェイスシェーバー (BM-550)

オープン価格*

●サイズ:幅1.8×高さ14.5×奥行1.6cm
●質量:約30g(乾電池、うぶ毛用刃、キャップ含む) ●電源:アルカリ単4×1個(別売) ●付属品:まゆ毛用刃 ●付属品:まゆこーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース

シンプルスティックタイプ。
MAYUCRiE
マユクリエ

刃幅 15mm

シャンパンゴールド(N)
ローズゴールド(R)

143 フェイスシェーバー (BM-530)

オープン価格*

●サイズ:幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm
●質量:約30g(乾電池含む) ●電源:アルカリ単4×1個(別売) ●付属品:まゆこーム、掃除用ブラシ

まつ毛を温熱でカール&キープ。
EYECRIE
アイクリエ

2列のメインヒーター
ポイントヒーター
コーム

パールホワイト(W)
パールブラック(B)
パールブラウン(T)

144 まつ毛カッター (HR-550)

オープン価格*

●サイズ:高さ約15.0×底部直径約2.4cm ●質量:約60g(乾電池含む) ●電源:アルカリ単4×2個(別売)

145 まつ毛カッター (HR-530)

オープン価格*

●サイズ:幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm
●質量:約30g(乾電池含む) ●電源:アルカリ単4×1個(別売)

往復式シェーバー

3枚刃・2枚刃・1枚刃タイプ コンビネーショントリマー搭載。ウェーブキャッチ刃※で更に爽快・早剃り!
(※RM-S147を除く)

深剃りと、グルーミングが、これ1台で!
マルチトリマー&アタッチメントコーム搭載!

3枚刃
充電
交流式
両用

ウェット
シェービング

水洗い

5時間充電・交流式両用
約14日間使用可能(1日3分)

充電表示ランプ

電池容量ランプ
(催促時消灯)

27°
ウェーブ
キャッチ刃

146 エスブレード(RM-T398)

オープン価格*

●サイズ:幅6.5×高さ15.0×奥行4.5cm ●質量:約160g(本体) ●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、アタッチメントコーム、ポーチ

ウェーブキャッチ刃でヒゲをしっかりとカット。

3枚刃
充電
交流式
両用

ウェット
シェービング

水洗い

8時間充電・交流式両用
約7日間使用可能(1日3分)

充電表示ランプ

27°
ウェーブ
キャッチ刃

147 エスブレードJr.(RM-T347)

オープン価格*

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm ●質量:約150g
●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ

ウェーブキャッチ刃でヒゲを鋭くカット。

2枚刃
充電
交流式
両用

ウェット
シェービング

水洗い

8時間充電・交流式両用
約7日間使用可能(1日3分)

充電表示ランプ

27°
ウェーブ
キャッチ刃

148 エスブレードJr.(RM-W247)

オープン価格*

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm ●質量:約150g
●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ

鋭角刃でヒゲを鋭くカット。

1枚刃
充電
交流式
両用

ウェット
シェービング

水洗い

8時間充電・交流式両用
約7日間使用可能(1日3分)

充電表示ランプ

45°
鋭角刃

149 エスブレードJr.(RM-S147)

オープン価格*

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm ●質量:約150g
●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ

バリカン

1mm間隔で調節可能な刈り高さ調節ダイヤル付。

充電
交流式
両用

水洗い

機能性はもちろん、デザインにもこだわりました。

充電
交流式
両用

水洗い

ブルー(A)
ブラック(B)

150 バリカン(CL-360)
151 バリカン(CL-365)

オープン価格*

●サイズ:幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm
●質量:約160g(本体) ●5時間充電、約30分使用可能 ●スキヤリアタッチメント ●刈り高さアタッチメント:[S]3~15mm(1mm間隔13段階)[L]18~30mm(1mm間隔13段階)

152 バリカン(CL-351)

オープン価格*

●サイズ:幅4.5×高さ16.0×奥行3.5cm ●質量:約160g(本体) ●5時間充電、約60分使用可能 ●スキヤリアタッチメント ●刈り高さアタッチメント/取替可能高さ4段階(3・6・9・12mm)

鼻毛カッター

水洗いで毛くず処理もラクラク。

水洗い

シルバー(S)

153 鼻毛カッター (BM-03)

オープン価格*

●サイズ:幅2.8×高さ13.0×奥行3.0cm ●質量:約60g(乾電池含む) ●電源:アルカリ単3×1個(別売) ●掃除用ブラシ付

乾電池式シェーバー

水洗い可能、携帯に便利な名刺サイズ。

1枚刃
充電
乾電池式

ウェット
シェービング

水洗い

単3アルカリ乾電池2個
約1か月間使用可能(1日3分)

掃除用ブラシ付
(本体収納)

ブラック(B)

154 乾電池式シェーバー (BM-S10)

オープン価格*

●サイズ:幅5.7×高さ9.7×奥行2.5cm ●質量:約150g(乾電池含む) ●電源:アルカリ単3×2個(別売) ●付属品:掃除用ブラシ

※ウェットシェービング時は電源アダプターを接続して使用しないでください。

光ドラムレーザー刃搭載。深く、肌にやさしく、爽快に剃る。

剃る 光触媒コーティングの内刃。G-SWORDとS-bladeの2つのシリーズ

洗う 内蔵クリーニングウォッシャーで外刃・内刃を内側から強力に同時洗浄(RM-LTX5D、RM-LTX3Dのみ)

乾かす LED光乾燥器で清潔乾燥

光コート(内刃)

光ウェーブキャッチ刃

光ドラムレーザー刃

光触媒コーティング無し

光触媒コーティング有り

2日分のヒゲくずを水洗浄した結果※

RM-LF429D、RM-LF427、RM-LF423のものです。

別売品
SDL-F1
※RM-LF427、RM-LF423用

外刃と光触媒コーティングした内刃にヒーターの温熱とLED光を照射して、除菌※1、防臭※2します。

●実使用したシェーバーの実証結果ではありません。

※1:除菌試験 ■試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター ■試験成績書発行年月日:2012年3月19日(RM-LTX5D、RM-LTX3D)、2012年3月27日(RM-LF429D) ■試験成績書発行番号:第12018695002-01号(RM-LTX5D、RM-LTX3D)、第12018695002-01号(RM-LF429D) ■試験方法:LED光乾燥器で乾燥およびLED照射した外刃と内刃の除菌率を測定 ■試験時間:RM-LTX5D、RM-LTX3Dは1.5時間 RM-LF429Dは2時間 ■試験結果:99%の除菌効果 ※2:除菌により臭いの発生を未然に防止

LED光乾燥器付ロータリーシェーバー

光と水の新たな次元 光ドラムレーザー刃搭載!

光コート(内刃)

3枚刃
充電
交流式
両用

ウェット
シェービング

水洗い

1.5時間充電・交流式両用
約15日間使用可能(1日3分)

充電完了ランプ

電池容量ランプ
(催促時点滅)

光ドラムレーザー刃

LED光

オニキスブラック(B)

プラチナシルバー(S)

メタリックレッド(R)

メタリックブルー(A)

155 ジーソード (RM-LTX5D)

オープン価格*

●サイズ:幅6.4×高さ16.1×奥行5.0cm ●質量:約200g(本体) ●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、クッションポーチ

156 ジーソード (RM-LTX3D)

オープン価格*

●サイズ:幅6.4×高さ16.1×奥行5.0cm ●質量:約200g(本体) ●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、クッションポーチ

LED光乾燥器付往復式シェーバー

LED光乾燥器 付属の4枚刃!

光コート(内刃)

4枚刃
充電
交流式
両用

ウェット
シェービング

水洗い

1時間充電・交流式両用
約10日間使用可能(1日3分)

充電完了ランプ

3段階残量表示ランプ

LED光

パールブラック(B)

メタリックレッド(R)

メタリックブルー(A)

157 エスブレード (RM-LF429D)

オープン価格*

●サイズ:幅6.3×高さ15.7×奥行5.4cm ●質量:約170g(本体) ●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ

往復式シェーバー

4枚刃タイプ

汚れが落ちやすい光ウェーブキャッチ刃搭載。

光コート(内刃)

4枚刃
充電
交流式
両用

ウェット
シェービング

水洗い

1時間充電・交流式両用
約10日間使用可能(1日3分)

充電完了ランプ

3段階残量表示ランプ

LED光乾燥器は付属していません。

LED光乾燥器は付属していません。

ローズクォーツ(T)

チャングレー(H)

シルバー(S)

メタリックブルー(A)

158 エスブレード(RM-LF427)

オープン価格*

●サイズ:幅6.3×高さ15.7×奥行5.4cm ●質量:約170g(本体) ●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ ●別売品:LED光乾燥器(SDL-F1) オープン価格*がご使用できます。RM-LF429D光乾燥器と同じものです。

159 エスブレード(RM-LF423)

オープン価格*

●サイズ:幅6.3×高さ15.7×奥行5.4cm ●質量:約170g(本体) ●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ ●別売品:LED光乾燥器(SDL-F1) オープン価格*がご使用できます。RM-LF429D光乾燥器と同じものです。

※ウェットシェービング時は電源アダプターを接続して使用しないでください。

補聴器は自分に合ったものをじっくり選ぶことが大切です。
正しい知識をもつことでより納得してお選びいただけます。

こんなとき
補聴器が
お役に立ちます。



聞き返しが
多くなった



テレビの音量が
大きいと家族から
注意されたことがある



にぎやかな
場所だと
聞き取りにくい

初めて補聴器をお使いになる方へ




まだ補聴器を使われたことのない方には、「音量を調節するわずらわしさがあるのでは?」「周りの騒音まで大きく聞こえるのでは?」「聞こえ具合が自分に合わないこともあるのでは?」といったさまざまな不安感をお持ちの方がいらっしゃるでしょう。

デジタル補聴器は、会話などの必要な音の大きさや質をお客様の聞こえの状態に応じて調整することが可能です。さらに騒音を抑えることで、より快適な聞こえが実現できるようコンピューター制御しています。

補聴器のタイプ

CIC	カナル	フルサイズ	耳かけ型
軽度～中度難聴	軽度～高度難聴	軽度～高度難聴	軽度～重度難聴

リサウンド・バーン 水も汗も弾く、精密機器専用の撥水・撥汗加工。



GNリサウンド 製造販売元:GN リサウンド ジャパン(株)[J]

品名	型式	医療機器認証番号	メーカー希望小売価格(片耳)
160 リサウンド・バーン7	VO760-DR	224AABZX00130000	240,000円 (非課税)
161 リサウンド・バーン7	VO777-DW	224AABZX00129000	250,000円 (非課税)
162 リサウンド・アレラ9E	AL967-DIW E	224AABZX00011000	330,000円 (非課税)
163 リサウンド・バーン9	VO988-DW	224AABZX00129000	460,000円 (非課税)

※難聴の程度:軽度～中度・高度 ※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
※一部お取扱いのできない地域がございますので、お近くの日立の販売店にお尋ねください。 ※電源:補聴器専用ボタン形電池

デジタル式補聴器の特長

- お客様一人ひとりの聴力に合わせ、より細かく幅広い調整が可能です。
- 騒音抑制機能や、会話を強調する機能によりさまざまな場面に対応できます。

補聴器購入までの流れ

- ① 相談・カウンセリング 専門のスタッフが聞こえに関する悩みやご相談に乘ります。
- ② 聞こえの測定 より良いフィッティングと調整のために、聞こえの程度を正確に測定します。
- ③ 補聴器選び 測定した結果をもとにご希望や使用環境、目的、ご予算などに合わせて補聴器をご提案します。
- ④ フィッティング お客様の聞こえの程度に合わせて調整します。
- ⑤ 試聴 静かな場所だけでなく騒がしい場所でも聞き取りを試みます。

オーティコン・インティガ 小さく、美しく、先進機能をそなえた補聴器。



オーティコン 製造販売元:オーティコン(株)[J]

品名	型式	医療機器認証番号	メーカー希望小売価格(片耳)
164 イノプロ・ミニライト	INOP-MRI	222AABZX00208000	160,000円 (非課税)
165 アクトロ・ミニライト	ACTP-MRI	222AABZX00138000	240,000円 (非課税)
166 インティガ10	INTG-10	222AABZX00083000	460,000円 (非課税)
167 アルタプロ・ミニライト	ALTP-MRI	225AABZX00003000	480,000円 (非課税)

電動4輪車

使う人の気持ちを考えた充実機能を満載。



基本機能



168 電動4輪車「スーパーポルカー」〈エアータイヤ仕様〉(SPX-4500JAT)

メーカー希望小売価格 **368,000円 (非課税)**

169 電動4輪車「スーパーポルカー」〈ノーパンクタイヤ仕様〉(SPX-4500JNPT)

メーカー希望小売価格 **378,000円 (非課税)**

●サイズ(約):全長119.0×全高107.0×全幅66.5cm
●質量:[エアータイヤ仕様]約106.0kg[ノーパンクタイヤ仕様]約111.0kg ●最高速度:[前進]6.0km/h [後進]2.0km/h 製造元:福伸電機(株)[J]

ご存知ですか 平成23年6月より 住宅用火災警報器の設置が義務化されております。

設置によりこんな効果が!

日本では住宅火災による死者数が
1/3に減少
火災警報器設置住宅 **6.6人** → **1.9人**
(火災警報器が設置されている火災とそうでない火災100件あたりの死者数比較) データ出典:総務省消防庁ホームページ「火災統計」のデータ(平成16年)

買替えもお勧め!

電池及び本体には寿命があります。使用環境(温度・ほこり・喫煙など)により短くなる場合があります。本体機器交換時期になるとブザーや音声でお知らせします。

設置場所 寝室※1と階段※2には必ず設置しなければなりません。

※1 普段就寝に使う部屋に取り付けます。子供部屋や高齢者の居室なども就寝に使われている場合は対象となります。 ※2 寝室のある階段最上部に取り付けます。

煙感知式 単独型

発生する煙を感知するタイプ。火災の早期発見に適した方式です。

寝室 廊下 階段 居室 台所 ※

※台所に設置する場合は調理時の煙・水蒸気・油ごれのかからない場所に設置して下さい。

音声と光でお知らせします。 薄型 音声式 (点灯時)

自動試験機能 電池切れや故障を自動的にチェック

天井にも壁面にも取付可能

170 住宅用火災警報器〈煙感知式〉(HFS-501)

オープン価格*

●サイズ:φ10.0×3.0cm ●質量:約100g (電池含) ●本体機器交換目安:約10年
製造元:ニッタン(株)
販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

熱感知式 単独型

火災による熱を感知するタイプ。調理による煙や水蒸気には感知することはありません。

台所

音声と光でお知らせします。 薄型 音声式 (点灯時)

自動試験機能 電池切れや故障を自動的にチェック

天井にも壁面にも取付可能

171 住宅用火災警報器〈熱感知式〉(HFS-502)

オープン価格*

●サイズ:φ10.0×3.3cm ●質量:約95g (電池含) ●本体機器交換目安:約10年
製造元:ニッタン(株)
販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

無線で連動。すべての警報器が鳴る「無線式連動型」。

無線式連動型 住宅用火災警報器〈煙感知・親子器/子器セット〉(FSKJ218-MC)

オープン価格*

●サイズ:φ9.8×5.2cm ●質量:約200g (電池含) ●本体機器交換目安:約10年
◆増設のお客様には、無線式連動型住宅用火災警報器(煙感知・子器)(FSKJ218-C)オープン価格*、無線式連動型住宅用火災警報器(熱感知・子器)(FSLJ008-C)オープン価格*もあります。 製造元:能美防災(株)[W]

最大16台まで連動可能!

親子器1台につき、子器を最大15台まで接続し連動させる事ができます。火災を感じた警報器がお知らせするとともに、全ての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。

※親子器は煙感知式ですが、子器の煙・熱感知式いずれにも連動して警報します。

住宅用消火器

お持ちですか? 住宅用消火器

危険な「てんぷら油火災」も確実に消火! 消火した後はさっと拭き取るだけ!

ルビーレッド(R) シャンパンゴールド(X) エメラルドグリーン(G) プラチナシルバー(S)

173 住宅用消火器「キッチンアイ」(HKE1D)

オープン価格*

●サイズ:幅14.6×高さ37.6×奥行8.5cm ●質量:約2.2kg
●有効期限:5年 製造元:宮田工業(株)[W]

手巻き充電ラジオ

長期保管が可能になり、さらに災害・緊急時に安心!

●手回し充電でも乾電池でも使える。

単4乾電池2本(別売)を使用すれば、ラジオ約40時間、ライト約19時間、サイレン約17時間と、長時間の使用が可能。

●携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。

※docomo、au、SoftBank 各種スマートフォン 全ての機種に適合するものではありません。

手回し充電 携帯充電 サイレン FM/AMラジオ 乾電池 LEDライト

174 手巻き充電ラジオ(ECO-3)

メーカー希望小売価格 **9,450円 (税抜 9,000円)**

●サイズ:幅10.4×高さ6.6×奥行4.6cm ●質量:約180g(乾電池除く) ●電源:単4乾電池×2本(別売)
製造元:(株)太知ホールディングス[W]

防災ずきん

防災用に常備したい、たためるずきん付きヘルメット。

●あごヒモを引っ張るだけでピッタリフィット。

●頭のサイズにあわせてワンタッチでサイズ調整可能。

コンパクトに収納 レバーを下げるだけ ワンタッチで立体化

175 防災ずきん(TATAMETZUKIN)

メーカー希望小売価格 **3,990円 (税抜 3,800円)**

●サイズ:[立体時]幅24.0×高さ13.5×奥行28.5cm (ヘルメット本体)[収納時]幅32.5×高さ18.0×奥行4.5cm(ずきん含む) ●質量:約415g ●頭のサイズ:47~60cmまで 製造元:進和化学工業(株)[W]

屋内

送信機は防雨型なので
屋外でも使える!!

ワイヤレス

176 呼出ボタン&受信チャイム (REV320)

メーカー希望小売価格 **10,290円** (税抜 9,800円)

〔送信機〕●サイズ:幅7.0×高さ7.3×奥行2.8cm●質量:約60g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約1年(1日10回使用時)
〔受信機〕●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V
製造元:リーベックス(株)[W]

ワイヤレスセンサーチャイム

呼び出しボタンを押すと、
携帯受信チャイムに
お知らせ。

ワイヤレス

177 呼出ボタン&携帯受信チャイム (REV120)

メーカー希望小売価格 **16,590円** (税抜 15,800円)

〔送信機〕●サイズ:幅7.0×高さ7.3×奥行2.8cm●質量:約60g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約1年(1日10回使用時)
〔受信機〕●サイズ:幅5.5×高さ9.0×奥行2.5cm(突起含まず)●質量:約112g(電池含む)●電源:Ni-MH充電電池
製造元:リーベックス(株)[W]

玄関チャイム、来客チャイム、
介護現場でも
大活躍!

ワイヤレス

178 モーションセンサー&受信チャイム (REV340)

メーカー希望小売価格 **12,600円** (税抜 12,000円)

〔送信機〕●サイズ:幅6.2×高さ9.0×奥行4.5cm●質量:約85g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約6ヵ月(1日10回使用時)
〔受信機〕●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V
製造元:リーベックス(株)[W]

屋内

センサライト

乾電池式なので、電源工事不要のセンサライト。

●マグネットでピタッと設置できる薄型センサライト



179 乾電池式LEDセンサライト (SL-670)

LEDランプ3個

オープン価格*

●サイズ:φ約7.5×高さ約1.5cm●質量:約42g(電池含まず)●電源:単4形乾電池3本(別売)●屋内専用●カラー:ホワイト(WH)、ブラック(BK)、イエロー(YE)、ブルー(AL)、ピンク(PK)、ブラウン(TD)
※1日2分間点灯の場合。



180 乾電池式LEDセンサライト (SL-650)

LEDランプ3個

オープン価格*

●軽量・コンパクトサイズ
●屋内に置きやすい
かわいいデザイン



180 乾電池式LEDセンサライト (SL-650)

メーカー希望小売価格 **4,200円** (税抜 4,000円)

●サイズ:幅8.0×高さ約10.1×奥行10.3cm●質量:約120g(電池含まず)●電源:単3形乾電池4本(別売)●屋内専用●カラー:ホワイト(WH)、ブラック(BK)、グリーン(GR)、パープル(PU)、レッド(RE)、イエロー(YE) ※1日2分間点灯の場合。

179～181 製造元:日本セラミック(株)[W]



181 乾電池式LEDセンサライト (SL-601)

LEDランプ1個

オープン価格*

●サイズ:幅12.0×高さ4.7×奥行4.3cm●質量:約70g(電池ホルダー含まず)●電源:単3形乾電池4本(別売)

屋外

LED式センサライト

●スリムでコンパクトなデザイン。
1灯タイプ。



182 LED式センサライト (LA-11LED)

メーカー希望小売価格 **13,440円** (税抜 12,800円)

●サイズ:幅8.1×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約550g●電源:AC100V●消費電力:点灯時12W 製造元:オプテックス(株)[W]

●スリムでコンパクトなデザイン。
2灯タイプ。



183 LED式センサライト (LA-22LED)

メーカー希望小売価格 **18,690円** (税抜 17,800円)

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

電源のない場所に
最適なソーラー型。



184 LED式センサライト (LA-30LED)

メーカー希望小売価格 **28,350円** (税抜 27,000円)

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

屋外

センサライト

●耐水性能(JIS防噴流 IPX5)
●壁・天井・パイプ設置可能



185 センサライト (LA-10PRO)

メーカー希望小売価格 **12,600円** (税抜 12,000円)

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

ライトとセンサの角度を
それぞれ個別に
調節可能。



186 センサライト (LA-21)

メーカー希望小売価格 **12,600円** (税抜 12,000円)

●サイズ:幅32.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

屋内 バッテリー内蔵充電ライト

普段は照明、停電時には懐中電灯に早変わり!



187 バッテリー内蔵充電ライト(電球色) (MB5W-7H-A)

188 バッテリー内蔵充電ライト(昼白色) (MB5W-7H-B)

オープン価格*

●サイズ:φ7.0×高さ11.0~14.0cm●質量:約160g
●口金:E26●消費電力:7W●内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電回数約500回(内蔵バッテリーは交換できません) 製造元:(株)ラプロス[W]

屋外

カラーテレビドアホン

親機まで行くのが
めんどろ。

ドアを開けないと
顔が確認できない。

おばあちゃんや
子供の留守番は不安。

2階に居る時も
来客対応したい。

カラーテレビドアホンで
そんな悩みも解決!



使いやすさで選べる3つのシステム。

システム① ワイヤレス親機付タイプ



189 カラーテレビドアホン (KE-77)

メーカー希望小売価格 **26,040円** (税抜 24,800円)

●セット内容:親機、玄関子機、ワイヤレス親機

●サイズ:幅12.0×高さ4.7×奥行4.3cm●質量:約70g(電池ホルダー含まず)●電源:単3形乾電池4本(別売)

●サイズ:幅6.2×高さ9.0×奥行4.5cm●質量:約85g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約6ヵ月(1日10回使用時)
〔受信機〕●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V
製造元:リーベックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]


●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

システム② 録画機能付タイプ ※モニター付親機を増設できます



191 カラーテレビドアホン (KE-66)

メーカー希望小売価格 **26,040円** (税抜 24,800円)

●セット内容:親機、玄関子機、ワイヤレス親機

●サイズ:幅12.0×高さ4.7×奥行4.3cm●質量:約70g(電池ホルダー含まず)●電源:単3形乾電池4本(別売)

●サイズ:幅6.2×高さ9.0×奥行4.5cm●質量:約85g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約6ヵ月(1日10回使用時)
〔受信機〕●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V
製造元:リーベックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]


●サイズ:幅8.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

こだわりの高画質と、ダブル長時間録画、自動録画など 便利な録画機能を採用した、できる録画テレビ。

高画質 メリハリある美しさと、立体感あふれるきめ細やかさ。こだわりの高画質を楽しもう!!

ダイナミックエリアコントラストマネージメント

「明るいところは明るく、暗いところは暗く」——バックライトの発光をエリアでコントロールして緻密なコントラスト表現を実現。さらに、映像情報をより細かく分析する信号処理技術で、高コントラスト化。白づぶれ、黒づぶれが少い画質を実現しました。



チラつきやブレが少ないクリア3D(偏光方式3D)


明るくクリアな3D映像が楽しめます。また、2D映像を疑似的に3Dに変換する「3D変換機能」も搭載。

*3D変換機能は3D専用制作された映像と同等の効果はありません。

3Dグラス(別売)
TP-PE3D300
オープン価格*

*3Dグラスのサイズは1種類(標準サイズ)のみとなります。

●3D映像視聴に関するご注意 ●3D映像を視聴するには、3D放送もしくは3Dに対応したコンテンツ(ソフト)と3Dに対応した機器(再生機)が必要になります。*3D映像の見え方には、個人差があります。*体調が優れないときは3D視聴をお控えください。また、視聴中に体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください。*3D映像の視聴年齢については、およそ5〜6歳以上を目安にしてください。



録画 かんたんに録れる! おすすめ番組も自動で録ってくれる!

ダブル長時間(8倍※5)録画

地デジを見ながら違う番組を2つ同時に録画。さらに録画中の2番組とも録画モード(2倍/4倍/8倍)を選択でき、たっぷり録画ができます。



iVポケット

カセットHDD「iVDR-SJ」(別売)を差し込み録画容量をアップ。またカセットHDDを持ち出して他のカセットHDD対応機器でも再生できます。



使いやすさ みんなにやさしい使いやすさを実現。

大きいボタン/印字の「やさしいリモコン」

色分けで見やすい「やさしい番組表」

文字サイズを変えて番組表を読みやすく表示できます。(8/6/4チャンネル表示へ切替)。また新聞のテレビ欄と同じ順番で放送を並び替えられるようになりました。

便利で見やすい 時計表示(画面右下部)



ネットワーク もっとひろがるテレビの楽しみ方。

AVネットワーク(DLNA)※8

DLNA対応のテレビやパソコン、スマートフォンなどとネットワークでつなげば、録画した番組を別の部屋で楽しむことができます。

スマホ配信/スマホ持ち出し※9

録画した番組をネットワーク経由で家庭内の対応機器へ配信したり、ダビングして外出先へ持ち出して楽しむことができます。



このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びになる際の参考としてください。*達成率は、「省エネ法」で定められた2012年度基準に対する、省エネ基準達成率を示すものです。

節電 多彩な機能で、ご家庭の節電をサポート。

人感節電センサー

見ないときは、自動で消して節電。

*人感節電センサーの検出範囲は、センサー部正面から約6m以内(左右各約45度、上下各約17度)です。*本機の設置場所や温度、環境、人の位置・状態などにより、人感節電センサーの検知できる範囲が変わったり、人感節電センサー機能が正しく働かない場合があります。

センサーオートe
(インテリジェント・オート高画質3)
自動画質調整に節電をプラス。



記載の年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定した数値です。「スタンダード」は、一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質(映像)設定モードです。*テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。*本記事は新測定法に基づいた記載としております。



201 <55V型> デジタルハイビジョン液晶テレビ (L55-GP1)

本体希望 小売価格	430,000円 (税抜 409,524円)
達成率 244%	年間消費電力量 113 kWh/年

●サイズ:幅127.6×高さ82.0×奥行35.5cm(スタンド含む)●質量:31.0kg(スタンド含む)●消費電力:179W(待機時:約0.2W)●スイペル(手動・左右15度 角度調整)

202 <47V型> デジタルハイビジョン液晶テレビ (L47-GP1)

本体希望 小売価格	340,000円 (税抜 323,810円)
達成率 212%	年間消費電力量 105 kWh/年

●サイズ:幅110.2×高さ72.1×奥行28.0cm(スタンド含む)●質量:20.8kg(スタンド含む)●消費電力:146W(待機時:約0.2W)●スイペル(手動・左右15度 角度調整)

203 <42V型> デジタルハイビジョン液晶テレビ (L42-GP1)

本体希望 小売価格	280,000円 (税抜 266,667円)
達成率 206%	年間消費電力量 92 kWh/年

●サイズ:幅99.2×高さ65.9×奥行28.0cm(スタンド含む)●質量:18.0kg(スタンド含む)●消費電力:124W(待機時:約0.2W)●スイペル(手動・左右15度 角度調整)

(GP1シリーズ 共通仕様)			
受信放送	地上デジタル放送(CATV/バススルー対応)/チューナー数	● / 3	録画
	BS・110度CSデジタル放送/チューナー数	● / 2	
画質	自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」	●	オート
	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●	オート
	パネル仕様	LEDパネル(IPS方式)	
	表示画素数(水平×垂直)(画素)	1,920×1,080	
音声	スピーカーサイズ	[4.2×16cm]×2	便利機能
	音声実用最大出力(JEITA)	10W+10W	
	内蔵HDD/容量	● / 500GB	
	USBハードディスク(別売)録画	—	
	AVネットワーク(DLNA)(サーバー/クライアント)	●	
	AVネットワークダビング対応	●	
	Woonetリンク	●	
	SDメモリーカード 静止画再生※1/動画再生※2(市販SDメモリーカードリーダー対応)※3	● / ●	
	オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動)	● / ●	
	消費電力低減モード/自動電源オフ	● / ●	
	出力端子	ヘッドホン出力端子	●
		デジタル音声出力端子	●(光)
		HDMI入力端子(ARC)※4 1080p対応	4
		ビデオ/音声入力端子	2 / 2
		D4入力端子	1
		アナログRGB入力(ミニD-sub15ピン端子)	1
		USB端子(SDメモリーカードリーダー接続用)	1
		LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)	●

※1:SD/SDHCメモリーカードで表示できるデータはJPEG方式の静止画です。静止画データの内容によっては表示されない場合があります。 ※2:ビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠(音声フォーマット:ドルビーデジタル形式)の動画を再生。SDスピードクラス4以上が必要(クラス6が必要となる場合があります)。すべてのビデオカメラとの組合せを保証するものではありません。 ※3:市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSB端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組合せには対応していません。 ※4:HDMIのみARCに対応。 ※5:TSX8モード時。BSデジタルハイビジョン放送(24Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。 ※6:HDDの残り容量によって、自動録画で録画された番組が優先的に自動で消去されることがあります。 ※7:「Woooおすすめ自動録画」のリストにあった番組のすべてが必ず録画されるわけではありません。条件により録画が実行されない場合があります。 ※8:AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルが無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。テレビ本体には無線LANは内蔵していません。 ※9:動作確認機器、操作方法、スマートフォンの設定などについてはhttp://www.hitachi-ls.co.jp/をご参照下さい。 ※10:削減率は映像の種類などによって変化することがあります。 ※11:L42-GP1の定格消費電力(124W)と輝度低減時消費電力(58W)および消画時消費電力(35W)を比較しました。 ※12:L42-GP1の定格消費電力(124W)とセンサーオート設定時消費電力(109W)およびセンサーオートe設定時消費電力(75W)を比較しました。 ●「アクトビラ」のご利用など、Woonetをお楽しみいただくには、(FTTH光)、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線が必要で(プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が必要)です。 ●アクトビラなど有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。 ●DLNA(R)、DLNA CERTIFIED(R)は、Digital Living Network Allianceの商標または認証マークです。 ●T's TV および「acTVila」、「アクトビラ」は(株)アクトビラの商標または登録商標です。 ●TSUTAYA、 ㇿは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。 ●HDMI、HDMI およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。 ●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。 ●掲載の写真やイラストはイメージです。

IPS液晶パネル採用。美しい映像を広い視野角で堪能でき、裏番組録画*にも対応した高画質モデル。

*録画にはUSBハードディスク(別売)またはiVDR-Sアダプター(別売)経由で接続されたカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。



L32-K1 ※画面はハメコミ合成です。



204 〈32V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ (L32-K1)

本体希望小売価格 **90,000円** (税抜 85,714円) 目標年度 2012年度 達成率 **182%** 年間消費電力量 **45** kWh/年

●サイズ:幅77.2×高さ53.2×奥行23.9cm(スタンド含む) ●質量:11.2kg(スタンド含む) ●消費電力:69W(待機時:約0.2W) ●スイーベル(手動・左右15度 角度調整)

広い視野角で上下左右から見ても明るく色鮮やか※1
IPS液晶パネル(LEDバックライト)

いつも最適な高画質に自動調整※2
インテリジェント・オート高画質3
(センサーオートeモード対応)



205 〈26V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ (L26-K1)

本体希望小売価格 **80,000円** (税抜 76,190円) 目標年度 2012年度 達成率 **170%** 年間消費電力量 **41** kWh/年

●サイズ:幅63.9×高さ45.0×奥行21.7cm(スタンド含む) ●質量:9.0kg(スタンド含む) ●消費電力:58W(待機時:約0.2W) ●スイーベル(手動・左右15度 角度調整)

使う人にやさしいユニバーサルデザイン
やさしい番組表 & やさしいリモコン

録画した番組の情報からおすすめ番組をしてくれる
Woooおすすめ番組

Wooo K1



HDMI®×3 DVI-D×2 PC×1

かんたんに録画できる
カセットHDD(別売)+iVDR-Sアダプター(別売)録画
USBハードディスク(別売)録画
地上デジタル放送の番組を見ながら他の番組を録画できる
裏番組録画

ネットワークにつないで録画番組をいろいろな部屋で楽しむ※3
AVネットワーク(DLNA)

ネットワークにつないでスマートフォン、タブレット端末からテレビを快適操作※4
スマホ&タブレットリンク

インターネットに接続してさまざまな映像サービスなどを楽しめる※5
Woonet

〈K1シリーズ 共通仕様〉

受信放送	地上デジタル放送(CATVパススルー対応)/チューナー数	● / 2	録画	内蔵HDD/容量	— / —	出力端子	ヘッドホン出力端子	●
	BS・110度CSデジタル放送/チューナー数	● / 1		USBハードディスク(別売)録画 カセットHDD(別売)録画(iVDR-Sアダプター(別売)が必要)	●		デジタル音声出力端子	●(光)
画質	自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」	●	ネットワーク	AVネットワーク(DLNA)(サーバー/クライアント)	●		HDMI入力端子(ARC※9 1080p対応)	3
	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●		AVネットワークダビング対応	●		ビデオ/音声入力端子	2 / 2
	パネル仕様	LEDパネル(IPS方式)	便利機能	Woooリンク	●	入力端子	D4入力端子	1
	表示画素数(水平×垂直)(画素)	1,366×768		SDメモリーカード 静止画再生※6/動画再生※7 (市販SDメモリーカードリーダー対応)※8	● / ●		アナログRGB入力(ミニD-sub15ピン端子)	1
音声	スピーカーサイズ	[4.2×16cm]×2(32V型) φ5cm×2(26V型)		オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動)	● / ●		USB端子 (USBハードディスク/SDメモリーカードリーダー接続用)	2
	音声実用最大出力(JEITA)	10W+10W(32V型) 5W+5W(26V型)		消費電力低減モード/自動電源オフ	● / ●		LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)	●

※1:視野角178度(JEITA規格準拠)。 ※2:部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル(デジタル放送)に合わせて自動制御。 ※3:AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルが無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。テレビ本体には無線LANは内蔵していません。 ※4:K1と、対応のアプリケーションをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末を家庭内のネットワークでつなぐことでお使いいただけます。 ※5:Woonetをお楽しみいただくには、(FTTH(光)、ADSL、CATVなどの)ブロードバンド回線が必要です(プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が必要です)。「アクトビラ」など有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。 ※6:SD/SDHCメモリーカードで表示できるデータはJPEG方式の静止画です。静止画データの内容によっては表示されない場合があります。 ※7:ビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠(音声フォーマット:ドルビーデジタル形式)の動画を再生。SDスピードクラス4以上が必要(クラス6が必要となる場合があります)。すべてのビデオカメラとの組合せを保証するものではありません。 ※8:市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSB端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組合せには対応していません。

使いやすさと高画質を両立させた、シンプル&スタイリッシュモデル。



L39-N1 ※画面はハメコミ合成です。



206 〈39V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ (L39-N1)

本体希望小売価格 **105,000円** (税抜 100,000円) 目標年度 2012年度 達成率 **242%** 年間消費電力量 **54** kWh/年

●サイズ:幅88.8×高さ56.4×奥行19.0cm(スタンド含む) ●質量:8.9kg(スタンド含む) ●消費電力:73W(待機時:約0.2W)

細部の美しさまで追求した日立独自の高画質画像処理技術
Picture Master

よりスタイリッシュに、シンプルにLEDバックライトでスリム化を実現
狭額デザイン(19V型を除く)



207 〈29V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ (L29-N1)

本体希望小売価格 **70,000円** (税抜 66,667円) 目標年度 2012年度 達成率 **142%** 年間消費電力量 **45** kWh/年

●サイズ:幅66.2×高さ42.9×奥行17.0cm(スタンド含む) ●質量:4.7kg(スタンド含む) ●消費電力:55W(待機時:約0.2W)

使う人にやさしいユニバーサルデザイン
やさしい番組表 & やさしいリモコン

時間・チャンネルを指定して自動で電源を入れることや自動で電源を切ることができる
オン / オフタイマー

Wooo N1



HDMI®×3 DVI-D×1 PC×1



208 〈19V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ (L19-N1)

本体希望小売価格 **50,000円** (税抜 47,619円) 目標年度 2012年度 達成率 **133%** 年間消費電力量 **33** kWh/年

●サイズ:幅45.0×高さ33.8×奥行16.8cm(スタンド含む) ●質量:2.6kg(スタンド含む) ●消費電力:36W(待機時:約0.5W) ●チルト(手動・前8度、後10度 角度調整)

かんたんに録画できる
USBハードディスク(別売)録画
※視聴中の番組の録画及び留守中などの番組録画(録画予約)が可能。
※裏番組録画には対応していません。
※カセットHDDへの録画には対応していません。

〈N1シリーズ 共通仕様〉

受信放送	地上デジタル放送(CATVパススルー対応)/チューナー数	● / 1	録画	内蔵HDD/容量	— / —	出力端子	ヘッドホン出力端子	●
	BS・110度CSデジタル放送/チューナー数	● / 1		USBハードディスク(別売)録画 (カセットHDD(iVDR-Sアダプター経由)録画非対応)	●		デジタル音声出力端子	●(同軸)
画質	自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」	—	ネットワーク	AVネットワーク(DLNA)(サーバー/クライアント)	—		HDMI入力端子(ARC※9 1080p対応)	3
	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●		AVネットワークダビング対応	—		ビデオ/音声入力端子	1 / 1
	パネル仕様	LEDパネル	便利機能	Woooリンク	●	入力端子	D4入力端子	1
	表示画素数(水平×垂直)(画素)	1,920×1,080(39V型) 1,366×768(29V/19V型)		SDメモリーカード 静止画再生※6 (市販SDメモリーカードリーダー対応)※8	●		アナログRGB入力(ミニD-sub15ピン端子)	1
音声	スピーカーサイズ	[4.1×12.2cm]×2(39V/29V型) [2.5×6.9cm]×2(19V型)		オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動)	● / ●		USB端子 (USBハードディスク/SDメモリーカードリーダー接続用)	2
	音声実用最大出力(JEITA)	7W+7W(39V/29V型) 3.5W+3.5W(19V型)		消費電力低減モード/自動電源オフ	● / ●		LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) (Woonet非対応)	●

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」で定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。 ※記載の年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定した数値です。 ※「スタンダード」は、一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質(映像)設定モードです。 ※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。 本記載は新測定法に基づいた記載としております。

※9:HDMI1のARCに対応。●K1、N1はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合にはUSBハードディスク(別売)が必要となります。K1はiVDR-Sアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」にも対応しています(N1は対応していません)。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。N1は裏番組録画には対応していません。●N1に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型のminiB-CASカードです。このカードは常時テレビ本体に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。●DLNA(R)、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED(R)は、Digital Living Network Allianceの商標または認証マークです。●acTVila および「acTVila」、「アクトビラ」は(株)アクトビラの商標または登録商標です。●「TSUTAYA」、♫は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI®およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。●掲載の写真やイラストはイメージです。

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

テレビの音が手元で大きくはっきり聞こえる。

我家のテレビの音が、手元でしっかり聞こえる。あなたや家族にこんなくらしの快適さを。

ワイヤレスステレオスピーカーシステムの利用シーン

テレビの音量を上げなくても家族と一緒にテレビを楽しめます。

夜間のテレビ鑑賞も周囲に気兼ねなく楽しめます。

キッチンで食事の支度中でもテレビが楽しめます。

ブラック(K)

ホワイト(W)

送信機(充電部)とスピーカーを分離して使用します。

スピーカー上部に「でか文字シール」(付属)を貼付けできます。

送信機

スピーカー(受信機)

テレビ(GP1シリーズ)との接続例

送信機/充電部(背面)音声2入力端子へ

ヘッドホン出力端子へ

音声

スピーカー

227

ワイヤレスステレオスピーカーシステム(VMS-700)

オープン価格*

●実用最大出力:1W+1W●連続使用時間:約13時間●サイズ(約):幅19.0×高さ11.9×奥行7.8cm(スピーカー、送信機含む)●質量:約790g(スピーカー、送信機含む)●消費電力:送信機(再生時:1W、充電時:5.4W)●カラー:ブラック(K)、ホワイト(W)製造元:パイオニア(株)[W]

シアターシステム

ガラス扉や引き出しを備えた、実用性も高いデザインのシアターラック。

●サブウーファーを内蔵し、迫力の7.1ch再生を1台で実現。

●Woooリンク(HDMIコントロール機能)に対応し、Woooリモコンで基本操作が可能。

L55-GP1設置イメージ

NEW

音のビームを反射させ、臨場感あふれる音場空間を生み出します。

アーバンブラウン(MD)

228

シアターラックシステム(YRS-1200)

オープン価格*

●サイズ:幅120.0×高さ46.9×奥行44.5cm●質量:59.5kg●消費電力:42W(待機時5.0W以下)●実用最大出力(JEITA):232W(YSP部132W+サブウーファー部100W)●HDMI入力×3/出力×1●耐荷重:天板:50kg、棚板:15kg、底板:15kg 製造元:ヤマハ(株)[W]

※55V型のL55-GP1(幅127.6cm)とYRS-1200(幅120.0cm)を組み合わせた場合、L55-GP1がYRS-1200よりはみ出します。*テレビは別売です。

シアターシステム

設置性を追求したスリムスピーカー+縦横自在なサブウーファー。

●サブウーファーが高音質な7.1ch再生を実現。

●Woooリンク(HDMIコントロール機能)に対応し、Woooリモコンで基本操作が可能。

ブラック(B)

NEW

音のビームを反射させ、臨場感あふれる音場空間を生み出します。

229

デジタル・サウンド・プロジェクター(YSP-2200)

オープン価格*

●サイズ:[センターユニット]幅94.4×高さ8.9×奥行14.5cm(最大寸法)[サブウーファー]幅43.5×高さ13.7×奥行35.0cm(最大寸法)●質量:[センターユニット]4.3kg[サブウーファー]6.0kg●消費電力:55W(待機時4.0W以下)●実用最大出力(JEITA):132W(2W×16+100W)●HDMI入力×3/出力×1製造元:ヤマハ(株)[W]

シアターシステム

薄型テレビを美しく飾れる、リビングに調和したデザインのシアターラック。

●サブウーファーを内蔵し、迫力の7.1ch再生を1台で実現。

●Woooリンク(HDMIコントロール機能)に対応し、Woooリモコンで基本操作が可能。

ブラック(B)

ホワイト(W)

アーバンブラウン(MD)

230

シアターラックシステム(YRS-1100)

オープン価格*

●サイズ:幅120.0×高さ40.0×奥行44.5cm●質量:45.0kg●消費電力:42W(待機時5.0W以下)●実用最大出力(JEITA):232W(YSP部132W+サブウーファー部100W)●HDMI入力×3/出力×1●耐荷重:天板:50kg、棚板:15kg、底板:30kg 製造元:ヤマハ(株)[W]

※55V型のL55-GP1(幅127.6cm)とYRS-1100(幅120.0cm)を組み合わせた場合、L55-GP1がYRS-1100よりはみ出します。

NEW

音のビームを反射させ、臨場感あふれる音場空間を生み出します。

テレビ設置イメージ

231

シアターラックシステム(YRS-2100)

オープン価格*

●サイズ:幅160.0×高さ40.0×奥行44.5cm●質量:60.5kg●消費電力:42W(待機時5.0W以下)●実用最大出力(JEITA):232W(YSP部132W+サブウーファー部100W)●HDMI入力×3/出力×1●耐荷重:天板:80kg、棚板(3分割):10kg(1枚)、底板:40kg 製造元:ヤマハ(株)[W]

*テレビは別売です。

スピーカーシステム

テレビのヘッドフォン端子に接続するだけで手軽に高音質が楽しめる。

●テレビの横に納まるコンパクトサイズでも迫力のサウンドを実現。

●テレビ以外にもパソコンやオーディオプレーヤーにも接続できる。

NEW

ブラック(B)

シルバー(S)

232

パワードスピーカー(NX-50)

オープン価格*

●サイズ:幅8.3×高さ18.4×奥行18.4cm●質量:[右]1.1kg、[左]0.9kg(スピーカーケーブル2.0m含む)●消費電力:13W(待機時5.0W以下)●実用最大出力(JEITA):7W+7W 製造元:ヤマハ(株)[W]

スピーカーシステム

テレビを載せて接続するタイプのスピーカー。

●底面の内蔵サブウーファーで迫力の2.1chサラウンドを楽しめる。

●スピーカーがテレビの下になるのでリモコン受光部を塞がず操作が快適。

●SRSサラウンドシステムで臨場感ある音声を実現。

NEW

233

サウンドボード(MXSP-SB2000)

オープン価格*

●サイズ:幅72.0×高さ5.4×奥行34.0cm(突起部含まず)●質量:約3.1kg(本体のみ)●実用最大出力:70W(左右10W×4+サブウーファー30W)●HDMI入力×3/出力×1●設置可能なテレビのサイズ:[テレビ脚サイズ]幅53.0×奥行32.0cm(テレビ質量)50kg

※L55-GP1のテレビ脚サイズは幅50.0×奥行35.5cmのため、本機を設置できません。

立体音響技術SRSが臨場感あふれる音場を再生。

無線LANルーター/アダプター

テレビをネットワークにつなげる無線LANルーター/アダプター。

テレビをネットワークにつなげるとこんなことができます

●Wooo※1で録画した番組を他の部屋の対応機器※2で視聴。

●Wooo※1で録画した番組を対応のBDレコーダーにダビングして残す。

●インターネットのブロードバンド回線につないで映像配信サービスを楽しむ。※3

※1:録画機能とAVネットワークに対応したWoooに限りです。 ※2:DTCP-IP対応のDLNA対応機器。専用ソフトが必要な場合があります。 ※3:インターネットへの接続にはプロバイダーや回線事業者との契約・使用料が必要です。有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。

234

無線LANルーター(WN-G300R)

メーカー希望小売価格

3,570円(税抜 3,400円)

●サイズ(約):幅12.5×高さ9.8×奥行2.7cm(突起部含まず)●質量:約130g(本体のみ)●消費電力:3.5W●無線伝送方式:IEEE802.11g/n(OFDIM)、IEEE802.11b(DS-SS)●伝送速度:[有線]最大100Mbps[無線]最大300Mbps(IEEE802.11nで接続時)●通信周波数:2.4GHz帯 製造元:(株)アイオー・データ機器[W]

*伝送速度は理論上の最大値であり実際のデータ転送速度ではありません。

235

無線LANアダプター(親機&子機セット)(WN-AG300EA-S)

メーカー希望小売価格

14,280円(税抜 13,600円)

●サイズ(約):幅7.0×高さ2.8×奥行11.7cm(突起部含まず)●質量:約100g(本体のみ)●無線伝送方式:IEEE802.11n/a/g(OFDIM)、IEEE802.11b(DS-SS)●伝送速度:[有線]最大100Mbps[無線]最大300Mbps(IEEE802.11nで接続時)●通信周波数:5GHz帯、2.4GHz帯 製造元:(株)アイオー・データ機器[W]

*伝送速度は理論上の最大値であり実際のデータ転送速度ではありません。

HDMIケーブル

デジタル機器の高精細映像やビュアな音声を忠実に伝達。

高品質複合3種シールド

金メッキプラグ

NEW

236

HDMIケーブル<2m>(DA-H/2M)

メーカー希望小売価格

3,255円(税抜 3,100円)

製造元:(株)アイオー・データ機器[W]

LANケーブル

ネットワーク対応のデジタル機器を接続するのに最適なカテゴリ6規格対応ストレートケーブル。

●光ケーブル(FHHT)、ADSL、ケーブルTV(CATV)など各種サービスで利用可能

237

LANケーブル<0.5m>(LC-C6/05M)

メーカー希望小売価格

525円(税抜 500円)

238

LANケーブル<1m>(LC-C6/1M)

メーカー希望小売価格

620円(税抜 590円)

239

LANケーブル<2m>(LC-C6/2M)

メーカー希望小売価格

714円(税抜 680円)

240

LANケーブル<3m>(LC-C6/3M)

メーカー希望小売価格

809円(税抜 770円)

237~240 製造元:(株)アイオー・データ機器[W]

UHFアンテナ

出力端子に同軸直付け方式採用。

●ケーブル接続部にネジ端子を採用

●フタは180度開くヒンジ機構

241

地上デジタル対応家庭用UHFアンテナ<20素子タイプ>(U-W25)

メーカー希望小売価格

7,035円(税抜 6,700円)(工事費別)

●サイズ:幅37.0×高さ28.3×長155.2cm●質量:0.95kg●14素子タイプ(U-W19)本体希望小売価格 5,775円(税抜 5,500円)(工事費別) 製造元:(株)日立国際八木ソリューションズ[W]

ハイビジョンアンテナ

ハイビジョン放送・110度CSデジタル放送を受信可能!!

●低位相雑音コンバータ搭載

●ワンタッチセッティングで簡単取付

242

BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナセット(BCS-45RK3-A)

本体希望小売価格

12,800円(税抜 12,190円)(工事費別)

●サイズ:幅46.3×高さ57.0×奥行50.5cm(本体のみ)●質量:約3.3kg(セット部材含む)※ペラダ取付金具・同軸ケーブル・配線用部材などが付属の便利なセットです。 ◆アンテナ本体のみ(BCS-45R3-A)本体希望小売価格 9,980円(税抜 9,505円)(工事費別)

※専用チューナーが別途必要。

地デジ対応ブースタ

地上デジタル放送対応の低雑音・高出力のブースタ。

●ノイズの影響を軽減する高シールド性能

●携帯電話帯域のフィルター強化

243

CS・BS-UHFブースタ(HDB-SU37)

オープン価格*

●サイズ:[本体部]幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm[電源部]幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量:[本体部]0.63kg[電源部]0.25kg●消費電力:10W

244

UHFブースタ(HDB-U37)

オープン価格*

●サイズ:[本体部]幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm[電源部]幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量:[本体部]0.68kg[電源部]0.31kg●消費電力:4W

[245] 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

CDラジオカセットレコーダー

CD・カセットテープの曲に合わせて
マイク^{※1}で歌の練習ができる。

- CD・カセットテープ
シンクロ録音
- AC/DC
2電源対応
- 内蔵マイク搭載
- 外部マイク端子
- 外部入力端子
- 低音再生



●マイク^{※1}をつないで、
拡声器としても使える

ミニプラグ付のモノラルマイク(市販品)を前面の外部マイク端子に差し込むことで、
外部マイクの音声スピーカーから流れます。

●外部音声機器の再生/録音ができる

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーをミニプラグ付
の接続コード(市販品)で前面の外部入力端子に差し込むと、
接続した機器の再生/録音ができます。



※本機のスピーカーはフルレンジ(9cm)×2個です。

[245] CDラジオカセットレコーダー(CK-55)

オープン価格*

●サイズ(約):幅40.8×高さ15.1×奥行23.1cm(突起部を除く)●質量:約2.5kg(乾電池含まず)●消費電力:約11W●実用最大出力:2W+2W●電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V(単一乾電池(別売)×8個)●付属品:電源コード
※1:マイクは別売(市販品)です。また、接続したマイクの音声をカセットテープに録音することはできません。

Lo-D

マイク^{※1}を
つなげられる

拡声器
としても
使える

外部機器の
再生/録音
ができる

メモリーカード



SDHCメモリーカード

オープン価格*

型 式	容 量	スピードクラス
[247] SDH-T4G	4GB	Class10 (10MB/sec以上)
[248] SDH-T8G	8GB	
[249] SDH-T16G	16GB	
[250] SDH-T32G	32GB	

製造元:(株)アイ・オー・データ機器[R]

デジタルカメラ

アウトドア撮影に最適な
防塵・防滴構造の
デジタル一眼カメラ。



- 有効画素数
約1628万画素
- 3.0型
TFT液晶モニター
- 記録媒体
SD/SDHC/
SDXC*

クリスタルブルー
(C-BL)

素早い被写体も
逃さない高速シューティング

最高約6コマ/秒におよぶ高速連射と、1/6000秒もの高速シャッターを可能に。スポーツや動物など、速い動きの被写体のシャッターチャンスをとらえます。

[252] デジタル一眼カメラ(K-30LK18-135)

オープン価格*

●サイズ(約):幅12.9×高さ9.7×奥行7.2cm(ボツシユ、操作部材除く)●質量:約590g(本体のみ)●電源:充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109(付属)●カラー:クリスタルブルー(C-BL)、クリスタルホワイト(C-WH)、ブラック(BK) ※SD/SDHC/SDXCメモリーカードは別売です。 製造元:ペンタックスリコーイメージング(株)[R]

[253] ~ [269] 製造元:(株)日立リビングサプライ[R] [270] ~ [292] 製造元:日立マクセル(株)[R]

電池

日頃からスペアのチェックを忘れずに。使用推奨期限5年!(アルカリ単1~単4)
新鮮&長持ち!! ●アルカリ乾電池

	型 式	入数	希望小売価格
単1形	[253] LR20(EX-S)2PY	2	オープン価格*
	[254] LR20(EX-S)4PY	4	オープン価格*
単2形	[255] LR14(EX-S)2PY	2	オープン価格*
	[256] LR14(EX-S)4PY	4	オープン価格*
単3形	[257] LR6(EX-S)2P	2	オープン価格*
	[258] LR6(EX-S)4P	4	オープン価格*
単4形	[259] LR03(EX-S)2P	2	オープン価格*
	[260] LR03(EX-S)4P	4	オープン価格*
9V形	[261] 6LF22(EX-S)1B	1	オープン価格*

●マンガン乾電池

	型式(SGシリーズ)	入数	希望小売価格
単1形	[262] R20PU(SG)2P	2	オープン価格*
	[263] R14PU(SG)2P	2	オープン価格*
単3形	[264] R6PU(SG)4P	4	オープン価格*
	[265] R03(SG)2P	2	オープン価格*
9V形	[266] 6F22(SG)N	1	オープン価格*

	型式(Gシリーズ)	入数	希望小売価格
単1形	[267] R20P(G)2P	2	オープン価格*
単2形	[268] R14P(G)2P	2	オープン価格*
単3形	[269] R6P(G)4P	4	オープン価格*

●充電式ニッケル水素電池「ecoful」

	型 式	入数	希望小売価格
充電器 セット	[279] MHRC-34SAYL2P	—	オープン価格*
	[280] MHR-3SAY4B	4	オープン価格*
単4	[281] MHR-4SAY4B	4	オープン価格*

●ボタン形・コイン形電池

型式(コイン形リチウム電池)	入数	希望小売価格
[282] CR2016 1BS	1	315円(税抜 300円)
[283] CR2025 1BS	1	315円(税抜 300円)
[284] CR2032 1BS	1	315円(税抜 300円)

型式(アルカリボタン電池)	入数	希望小売価格
[285] LR44 1BS	1	210円(税抜 200円)
[286] LR44 2BS	2	420円(税抜 400円)

型式(酸化銀電池)	入数	希望小売価格
[287] SR44 1BSC	1	オープン価格*

型式(補聴器専用ボタン空気電池)	入数	希望小売価格
[288] PR41 6BS	6	オープン価格*
[289] PR48 6BS	6	オープン価格*

型式(カメラ用リチウム電池)	入数	希望小売価格
[290] CR123A 1BP	1	オープン価格*
[291] 2CR5 1BP	1	オープン価格*
[292] CR2 1BP	1	オープン価格*

●アルカリ乾電池
「ボルテージ」

	型 式	入数	希望小売価格
単1形	[270] LR20(T)2PY	2	オープン価格*
	[271] LR20(T)4P	4	オープン価格*
単2形	[272] LR14(T)2PY	2	オープン価格*
	[273] LR14(T)4P	4	オープン価格*

※1:単3形、単4形アルカリ乾電池「ボルテージ」において、特許技術を用いた、過放電液もれ防止設計。
※2:単1~単4アルカリ乾電池「ボルテージ」において、使用推奨期限内で、警告、注意事項を厳守いただいて液もれした場合、
電池交換、または機器を修理、交換いたします。詳しくは日立マクセルホームページをご参照ください。

34 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

電話機

ダイヤルを回すだけでかんたん音量調整&電話帳。

- 電話帳登録
(親機・子機各100件)
- 電話帳コピー
- 操作ガイド
パネル付きで
迷わない
- 留守番電話
(DSP)(最大10分)
- 子機間通話
(双方向)※
- ワンタッチダイヤル
(親機5件・子機3件)
- 操作ガイド
パネル付き
- ※子機増設時
- ホワイト
(W)
- 子機3台まで
増設可能!!

[293] デジタル留守番電話機(TF-EV550D)

オープン価格*

●サイズ(約):[親機]幅19.1×高さ8.8×奥行23.7cm(突起部含まず)[子機]幅4.6×高さ16.4×奥行3.0cm●質量(約):[親機]775g(付属品除く)[子機]140g(充電池含む)●消費電力:親機(動作時最大:約4.1W、待機時:約2.5W) 製造元:パイオニアコミュニケーションズ(株)[R]

よく使うボタンが大きくて使いやすい
コンパクトなコードレス。

- 「DECT準拠方式」の採用により、
電子レンジなどの電波干渉を軽減
- カタカナ電話帳
(子機最大100件)
- 電話帳コピー
- 盗聴防止機能
- 留守番電話
(DSP)(最大1分)
- ホワイト(W)
- 子機4台まで
増設可能!!

[294] デジタル留守番電話機(TF-SA10S)

オープン価格*

●サイズ(約):[親機]幅16.0×高さ7.4×奥行16.3cm(突起部含まず)[子機]幅4.8×高さ17.6×奥行3.0cm●質量(約):[親機]485g(付属品除く)[子機]140g(充電池含む)●消費電力:親機(動作時最大:約2.7W、待機時:約1.6W) 製造元:パイオニアコミュニケーションズ(株)[R]

プリンター+コピー+スキャナー搭載の複合機

機能も充実、3色から選べる
プレミアムモデル。

- 約40%※
コンパクトサイズ
- 有線/無線LAN対応
- 対応用紙サイズ:
L版~A4
- ブラック(A)
- ホワイト(AW)
- ※前機種EP-804と比べて
- レッド(AR)

[296] インクジェット複合機(EP-805)

オープン価格*

●サイズ(約):幅39.0×高さ14.1×奥行34.1cm(収納時)●質量:約7.3kg(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず)●消費電力:20W(コピー時) 製造元:セイコーエプソン(株)[R]

パソコンなしでプリント&スキャンが
できるベーシックモデル。

- 見やすいカラー液晶
モニター搭載
- 対応用紙サイズ:
L版~A4
- ホワイト(W)

[297] インクジェット複合機(PX-405A)

オープン価格*

●サイズ(約):幅39.0×高さ14.5×奥行30.0cm(収納時)●質量:約4.2kg(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず)●消費電力:12W(コピー時) 製造元:セイコーエプソン(株)[R]

FAX搭載の複合機

FAXからの買換えに最適、
使い勝手のいいシンプルモデル。

- 充実した電話機能
- FAX機能搭載
- 1.9型カラー液晶モニター

[299] インクジェット複合機(MFC-J710D)

オープン価格*

●サイズ(約):幅47.5×高さ16.0×奥行37.8cm●質量:約8.1kg●消費電力:約23W(コピー時) 製造元:ブラザー工業(株)[R]

知育玩具

バンダイと日立製作所が共同開発!
脳科学の知見から生まれたお子さまのための玩具。
お子さまやお孫さまへのプレゼントに。



1.5歳~ 達成感を通じて創る楽しさを知る、ファーストシリーズ。



[301] はじめてのブロックワゴン(703033)

メーカー希望小売価格 7,350円(税抜 7,000円)

●サイズ:幅41.5×高さ27.4×奥行27.2cm(プラスチックワゴン)●質量:約2.0kg(プラスチックワゴン・ブロック)●対象年齢:1.5歳~



[302] はじめてのブロックパケツL(665973)

メーカー希望小売価格 3,675円(税抜 3,500円)

●サイズ:幅26.0×高さ25.7×奥行18.0cm(プラスチックパケツ)●質量:約1.2kg(プラスチックパケツ・ブロック)●対象年齢:1.5歳~



[303] はじめてのブロックパケツ(665966)

メーカー希望小売価格 2,310円(税抜 2,200円)

●サイズ:幅24.0×高さ22.8×奥行16.0cm(プラスチックパケツ)●質量:約0.8kg(プラスチックパケツ・ブロック)●対象年齢:1.5歳~

3歳~

自ら考えて工夫する力を育む、ワールドシリーズ。



©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

[304] アンパンマンとなかよし
どうぶつパケツ(666017)

メーカー希望小売価格 6,300円(税抜 6,000円)

●サイズ:幅38.0×高さ26.0×奥行24.0cm(プラスチックパケツ)●質量:約1.8kg(プラスチックパケツ・ブロック)●対象年齢:3歳~



[305] たのしいアンパンマン
タウンパケツ(666024)

メーカー希望小売価格 3,675円(税抜 3,500円)

●サイズ:幅26.0×高さ25.7×奥行18.0cm(プラスチックパケツ)●質量:約1.0kg(プラスチックパケツ・ブロック)●対象年齢:3歳~

[301] ~ [305] 製造元:(株)バンダイ[W]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

35